Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt
Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 17/05/2026
O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Acesso rapido ao produto

Tabuleiro de arrefecimento amovível GN1/1 CW4/V

Informacoes do Produto

SKU:	TF16404	**Modelo:**	CW4/V
Marca:	TEFCOLD	**EAN:**	5708181361259

Imagens do Produto





Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	CW4/V

EAN	5708181361259

Descricao Resumida

Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 1344 x 508 x 186 mm

Dimensão externa (LxPxA): 1456 x 688 x 636 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 1510 x 760 x 742 mm

Peso bruto / líquido: 58 / 46 kg

Volume bruto / líquido: 213 / 127 l

Consumo de energia: 4.56 kWh/24h

Potência de entrada: 235 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: +2 a +8 °C

Acabamento exterior: SS304

Acabamento interior: SS304

Classe climática: 4

Tipo de controlador: Eletrónico

Tipo de arrefecimento: Ventilado

Tipo de descongelação: Automático

Refrigerante: R290 g

Carga de refrigerante: 120 g

Termómetro: Sim

Consumo anual de energia: 1664 kWh/ano

Nível de ruído: 42 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 69 pçs

Descricao Completa

Descrição Técnica

A gama CW de bandejas refrigerados independentes oferece uma forma segura de expor alimentos deliciosos, por exemplo, num buffet. Os bandejas são robustos e discretos, com um design clássico para gastronomia ou restauração, em aço inoxidável SS304. Fáceis de limpar e fáceis de utilizar. Foram concebidos com tamanhos padrão Gastronorm, para que os seus bandejas individuais se encaixem perfeitamente na reentrância da prateleira autónoma.

Aço inoxidável

Termóstato eletrónico

Aceita tabuleiro(s) GN1/1 (não fornecido)

Arrefecimento forçado