

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 15/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Tabuleiro de arrefecimento amovível GN1/1 CW5

Informacoes do Produto

SKU:	TF16406	Modelo:	CW5
Marca:	TEFCOLD	EAN:	5708181361679

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	CW5

Descricao Resumida

Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 1662 x 570 x 175 mm

Dimensão externa (LxPxA): 1770 x 678 x 536 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 1810 x 730 x 680 mm

Peso bruto / líquido: 91 / 86 kg

Volume bruto / líquido: 170 / 166 l

Consumo de energia: 2.88 kWh/24h

Potência de entrada: 235 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: +2 a +8 °C

Acabamento exterior: SS304

Acabamento interior: SS304

Classe climática: 4

Tipo de controlador: Eletrónico

Tipo de arrefecimento: Estático

Tipo de descongelação: Automático

Refrigerante: R600a g

Carga de refrigerante: 135 g

Termómetro: Sim

Consumo anual de energia: 1051 kWh/ano

Nível de ruído: 42 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 57 pçs

Descricao Completa

Descrição Técnica

A gama CW de bandejas refrigerados independentes oferece uma forma segura de expor alimentos deliciosos, por exemplo, num buffet. Os bandejas são robustos e discretos, com um design clássico para gastronomia ou restauração, em aço inoxidável SS304. Fáceis de limpar e fáceis de utilizar. Foram concebidos com tamanhos padrão Gastronorm, para que os seus bandejas individuais se encaixem perfeitamente na reentrância da prateleira autónoma.

Aço inoxidável

Aceita tabuleiro(s) GN1/1 (não fornecido)

Arrefecimento estático

Termóstato eletrónico