

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto





Hotelequip.pt

## Vitrinas de gelados DELTA RV

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	TF66882	<b>Modelo:</b>	DELTA RV
<b>Marca:</b>	TEFCOLD	<b>EAN:</b>	5708181751876

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	TEFCOLD
<b>Modelo</b>	DELTA RV
<b>EAN</b>	5708181751876

## Descricao Resumida

### Características Técnicas

Dimensão externa (LxPxA): 1276 x 819 x 1229 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 1350 x 900 x 1500 mm

Peso bruto / líquido: 244 / 210 kg

Consumo de energia: 15.4 kWh/24h

Potência de entrada: 1350 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: -20 a -10 °C

Acabamento exterior: Branco / preto

Acabamento interior: Aço inoxidável

Classe climática: 4

Luz interior: LED

Tipo de arrefecimento: Ventilado

Tipo de descongelação: Automático, gás quente

Refrigerante: R290

Termómetro: Sim

Classe de energia: C

Máx Ambiente: 30°C at 55% RH

Consumo anual de energia: 5621 kWh/ano

Carga de contentor de 40 pés: 16 pçs

## Descricao Completa

## Descrição Técnica

O DELTA RV oferece um design que economiza espaço e pode armazenar até 12 bandejas Napoli ocupando um mínimo de espaço. Possui um sistema de refrigeração de zona dupla que permite duas zonas de temperatura independentes, cada uma com seu próprio controlador e indicador de temperatura, permitindo-lhe servir sorvetes ou gelados à sua temperatura ideal.

Controlo de temperatura de zona dupla

Controladores digitais duplos e indicadores de temperatura

Refrigeração ventilada automática

Adequado para tabuleiros Napoli (não incluídos)

Luz interior LED com interruptor

Rodas, 2 bloqueáveis

Portas traseiras deslizantes em Plexiglas