

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 15/05/2026

*O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto






Hotelequip.pt

## Vitrine de gelados IC201SC+SO

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	TF49429	<b>Modelo:</b>	IC201SC+SO
<b>Marca:</b>	TEFCOLD	<b>EAN:</b>	5708181731977

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	TEFCOLD
<b>Modelo</b>	IC201SC+SO
<b>EAN</b>	5708181731977

## Descricao Resumida

### Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 600 x 510 x 655 mm

Dimensão externa (LxPxA): 720 x 630 x 1250 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 800 x 750 x 1130 mm

Peso bruto / líquido: 92 / 84 kg

Volume bruto / líquido: 191 / 165 l

Consumo de energia: 1.46 kWh/24h

Potência de entrada: 98 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: -24 a -14 °C

Acabamento exterior: Branco

Acabamento interior: Aço pintado de branco

Classe climática: 5

Fechadura: Sim

Tipo de controlador: Mecânico

Tipo de arrefecimento: Estático

Tipo de descongelação: Manual

Refrigerante: R600a g

Carga de refrigerante: 55 g

Termómetro: Sim

Classe de energia: D

Consumo anual de energia: 534 kWh/ano

Nível de ruído: 45 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 92 pçs

Rodas: 4 rodízios, 2 com travão

## Descricao Completa

### Descrição Técnica

Excelente qualidade a um preço competitivo. O modelo possui tampas planas deslizantes que permitem um acesso fácil ao gelado. Vitrina de vidro é ideal para a colocação de marcas para chamar a atenção dos clientes para a unidade e o seu conteúdo gelado. O congelador é otimizado com cestos que podem acomodar recipientes de plástico de 5 litros na parte superior e tem espaço de armazenamento na parte inferior.

Tela higiénica em vidro curvo

Tampas deslizantes de vidro plano com fecho

Arrumação sob cestos

Rodas giratórias com travão

Classe climática 5 para um elevado desempenho em ambientes quentes

Opcional: baldes para banheiras em plástico

Este modelo adapta-se a recipientes de plástico de 4 x 5 l