

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 17/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Vitrine de gelados IC501SCE+SO

Informacoes do Produto

SKU:	TF49774	Modelo:	IC501SCE+SO
Marca:	TEFCOLD	EAN:	5708181733377

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	IC501SCE+SO
EAN	5708181733377

Descricao Resumida

Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 1430 x 500 x 708 mm

Dimensão externa (LxPxA): 1554 x 620 x 1296 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 1640 x 750 x 1200 mm

Peso bruto / líquido: 127 / 117 kg

Volume bruto / líquido: 427 / 398 l

Consumo de energia: 2.55 kWh/24h

Potência de entrada: 191 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: -24 a -14 °C

Acabamento exterior: Branco

Acabamento interior: Aço pintado de branco

Classe climática: 5

Fechadura: Sim

Tipo de controlador: Mecânico

Tipo de arrefecimento: Estático

Tipo de descongelação: Manual

Refrigerante: R290 g

Carga de refrigerante: 110 g

Termómetro: Sim

Classe de energia: D

Consumo anual de energia: 929 kWh/ano

Nível de ruído: 45 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 42 pçs

Rodas: 4 rodízios, 2 com travão

Descricao Completa

Descrição Técnica

Excelente qualidade a um preço competitivo. O modelo possui tampas planas deslizantes que permitem um acesso fácil ao gelado. Vitrina de vidro é ideal para a colocação de marcas para chamar a atenção dos clientes para a unidade e o seu conteúdo gelado. O congelador é otimizado com cestos que podem acomodar recipientes de plástico de 5 litros na parte superior e tem espaço de armazenamento na parte inferior.

Tela higiénica em vidro curvo

Tampas deslizantes oblíquas com mecanismo de fecho

Excelente visibilidade do produto

Ideal para branding

Arrumação sob cestos

Termómetro digital

Rodas giratórias com travão

Classe climática 5 para um elevado desempenho em ambientes quentes

Opcional: baldes para banheiras em plástico

Este modelo adapta-se a recipientes de plástico de 11 x 5 l