

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Tábua de Engomar Aspirante Profissional 1200x450mm

Informacoes do Produto

SKU:	UD2126.456	Modelo:	UD2126.456
Marca:	UDI	EAN:	N/D
Peso:	18.5 kg		

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD2126.456
Marca	UDI

Descricao Resumida

Tábua de engomar aspirante elétrica 230V, ideal para lavandarias e hotelaria. Com aquecimento no prato de 400W e turbina de 90W. Dimensões 1200x450 mm.

Descricao Completa

Tábua de Engomar Aspirante — Principais Vantagens

Equipe a sua lavanderia com uma ferramenta de engomagem avançada, concebida para maximizar a eficiência e a qualidade do trabalho. Esta plataforma robusta e de alto desempenho assegura um engomar excepcional, fixando as peças de roupa instantaneamente, o que evita vincos e agiliza significativamente o processo.

O prato desta superfície aquecido eletricamente a 400W mantém uma temperatura estável, garantindo um deslize suave do ferro e resultados impecáveis. A sua construção é feita de materiais de elevada qualidade, conferindo-lhe durabilidade e fiabilidade, mesmo em cenários de uso intensivo e contínuo. Com uma potência total de 490W, que inclui uma turbina de vácuo de 90W, proporciona uma experiência de engomagem confortável e altamente eficaz, reduzindo o esforço e o tempo despendido.

Aplicações Profissionais

Este equipamento é a solução ideal para uma vasta gama de estabelecimentos que operam com elevado volume de têxteis. É uma escolha excelente para hotéis, pensões, hostels, lavandarias industriais, tinturarias, bem como para restaurantes com serviço de lavanderia interno. É perfeitamente adequado para engomar fardas, toalhas, lençóis e vestuário em geral, garantindo um acabamento profissional que valoriza a imagem do seu negócio.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade Caldeira	Não aplicável (sem caldeira)
Potência Placa	400 W
Potência Tábua Total	490 W
Potência Turbina Vácuo	90 W
Tensão	230 V

Característica	Detalhe
Dimensões da Tábua	1200x450 mm
Dimensões Gerais (AxLxP)	1520x460x910 mm
Dimensões Fechada (AxLxP)	165x46x13 cm
Peso Líquido	18,5 kg

Perguntas Frequentes

Esta tábua de engomar necessita de caldeira externa?

Não, a Tábua de Engomar Aspirante Beta 1 é um equipamento autónomo, desenvolvido para operar de forma independente. A ausência de caldeira simplifica o processo de utilização e minimiza a necessidade de manutenção frequente.

Qual a principal vantagem da função aspirante?

A função de aspiração é crucial para fixar o tecido à superfície de engomar, eliminando eficazmente a formação de vincos indesejados. Isso resulta num processo de engomagem mais célere e eficiente, garantindo um acabamento liso e de qualidade profissional.

Este equipamento é adequado para utilização contínua em ambientes exigentes?

Absolutamente. Esta tábua foi concebida para suportar as elevadas cargas de trabalho características de lavandarias profissionais, hotéis e estabelecimentos de restauração. A sua construção robusta assegura durabilidade e um desempenho consistente ao longo do tempo.

As dimensões da tábua são ajustáveis?

A altura da tábua é ajustável para se adaptar à ergonomia do utilizador, proporcionando maior conforto durante a operação. Contudo, as dimensões da superfície de engomar permanecem fixas em 1200x450 mm, oferecendo uma área de trabalho otimizada.

Como se deve proceder com a manutenção da Tábua de Engomar Aspirante?

Para garantir um desempenho e longevidade ótimos, recomenda-se a limpeza regular do prato de engomar com um pano húmido após cada utilização. A verificação e limpeza periódica do filtro da turbina de vácuo são essenciais para manter a eficácia da aspiração, e deve-se evitar produtos químicos abrasivos.