

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 17/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Tábua de Passar a Ferro Industrial com Aspiração e Insuflação

Informacoes do Produto

SKU:	UD2126.464	Modelo:	TABUA PASSAR ASP.INSUFLANTE MERCURY 5-AS CALD.5 L
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	TABUA PASSAR ASP.INSUFLANTE MERCURY 5-AS CALD.5 L

Descricao Resumida

Tábua de passar industrial com caldeira de 5L, aspiração e insuflação. Ideal para lavandarias HORECA, garante engomadoria eficiente e resultados superiores.

Descrição Completa

Tábua de Passar Industrial — Principais Vantagens

Desenvolvida para o setor HORECA e hotelaria, esta tábua de passar a ferro industrial integra funcionalidades avançadas de aspiração e insuflação, otimizando o processo de engomadoria. Garante resultados impecáveis em todo o tipo de tecidos, aumentando a produtividade e a qualidade do serviço em lavandarias profissionais.

A caldeira incorporada de 5 litros e a resistência elétrica de 4000 W asseguram um vapor constante e potente, essencial para remover vincos difíceis de forma rápida e eficiente. O sistema de aquecimento elétrico da forma de passar contribui para uma secagem célere e um acabamento superior, sem marcas indesejadas.

Com uma estrutura robusta e um design ergonómico, inclui passa-mangas e chaminé vertical para exaustão eficiente do ar. Esta configuração permite uma utilização contínua e confortável, reduzindo a fadiga do operador e contribuindo para um ambiente de trabalho mais saudável.

Aplicações

Ideal para lavandarias industriais em hotéis, restaurantes, hospitais, lares e outras instituições que demandem um alto volume de engomadoria de roupa de cama, fardamento profissional e vestuário de hóspedes. A sua versatilidade e potência são adequadas para operações que exijam máxima eficiência e acabamentos de alta qualidade.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade da Caldeira	5 Litros
Pressão da Caldeira	3 bar
Potência da Caldeira	4000 W
Potência do Ferro	1100 W

Característica	Detalhe
Potência da Tábua	800 W
Potência Total	6500 W
Tensão	400 V
Dimensões da Tábua (CxLxA)	1200 x 400 x 250 mm
Dimensões Totais (CxLxA)	1490 x 530 x 900 mm
Peso Líquido	110 kg
Resistência Elétrica	4 KW
Caldeira	Com normas PED
Chaminé	Vertical para saída do ar
Apoio de Vestuário	Equipado com 3 capas
Apoio de Ferro	Em silicone
Grupo de Insuflação	0,13 KW – 0,16 KW
Alimentação de Água	Bomba automática
Opcionais	Braço tira-nódoas, pistola de vapor, iluminação, carro, segundo ferro.