

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 03/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Fornopara Pastelaria Elétrico Convecção 10 Tabuleiros (60x40) Programável

Informacoes do Produto

SKU:	UD2128.841	Modelo:	FORNO PASTELARIA EL. DAPE10P/BPE 104P 10x(60x40)
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	FORNO PASTELARIA EL. DAPE10P/BPE 104P 10x(60x40)

Descricao Resumida

Forno de convecção elétrico profissional para pastelaria, 10 tabuleiros (60x40 cm). Comandos eletrônicos programáveis para máxima precisão. Ideal para produções de alto volume.

Descrição Completa

Forno Pastelaria Elétrico — Forno para Pastelaria Elétrico Programável — Principais Vantagens

Este forno de convecção elétrico foi concebido especificamente para pastelaria, oferecendo uma capacidade generosa para até 10 tabuleiros de 600x400 mm. Ideal para estabelecimentos que exigem elevada produtividade e resultados consistentes, a sua construção robusta garante durabilidade e desempenho fiável em ambientes de cozinha profissional.

Equipado com comandos eletrônicos programáveis, este modelo permite um controlo preciso da temperatura e do tempo de cozedura, assegurando a versatilidade necessária para uma vasta gama de produtos de pastelaria. A funcionalidade de humidificação, iluminação interna e porta com vidro duplo contribuem para uma operação mais eficiente e para a monitorização contínua do processo de confeção, otimizando a qualidade final dos seus doces, pães e bolos.

Aplicações

Este equipamento é perfeito para pastelarias, padarias, hotéis, restaurantes com produção própria de sobremesas e qualquer cozinha industrial que necessite de um forno de alta capacidade e precisão para produtos de pastelaria e panificação. A sua capacidade para 10 tabuleiros 600x400 mm o torna ideal para produção em larga escala, respondendo às exigências de estabelecimentos com elevado volume de trabalho.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	950x850x1010 mm
Capacidade da Câmara	10 tabuleiros 600x400 mm
Espaço entre Prateleiras	72 mm

Potência Total	16 kW
Tensão	400 V
Peso Líquido/Bruto	158 kg
Tipo de Controle	Eletrônico programável
Funcionalidades	Humidificação, iluminação interna, porta com vidro duplo