

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Carro Refrigerado Móvel GN 1/1 para 12 Tabuleiros, +2/+8°C

Informacoes do Produto

SKU:	UD2134.010	Modelo:	UD2134.010
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	70 kg	Dimensões:	525 x 825 x 1355 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD2134.010
Marca	UDEX

Descricao Resumida

Carro refrigerado móvel para 12 tabuleiros GN 1/1, com temperatura de +2°C a +8°C. Interior em aço inox e rodas para fácil movimentação. Ideal para cozinha profissional.

Descricao Completa

Carro Refrigerado GN 1/1 — Carro Refrigerado — Principais Vantagens

Este equipamento de refrigeração móvel foi concebido a pensar nas necessidades de cozinhas profissionais, restauração e indústria alimentar. A sua estrutura robusta e design funcional asseguram a conservação ideal de alimentos, mantendo-os frescos e seguros entre +2°C e +8°C, crucial para a conformidade com as normas de higiene alimentar. É uma solução versátil para otimizar o fluxo de trabalho e preservar a qualidade dos seus produtos.

Com uma capacidade generosa para 12 tabuleiros Gastronorm 1/1, este carro oferece um espaço amplo para armazenar uma vasta gama de produtos. O sistema de arrefecimento rápido garante que a temperatura desejada é atingida e mantida de forma eficiente, contribuindo significativamente para a redução do desperdício e a otimização dos custos operacionais no seu estabelecimento. A sua mobilidade facilita o transporte interno de ingredientes e pratos.

Aplicações Profissionais

Ideal para cozinhas de restaurantes, hotéis e pastelarias que necessitam de transporte e armazenamento refrigerado flexível. É perfeito para eventos de catering, buffets ou para complementar a linha de produção, mantendo ingredientes e preparações sempre à temperatura correta. A sua eficiência energética e capacidade de adaptação tornam-no uma solução versátil para qualquer negócio do setor de hotelaria e restauração. A mobilidade facilitada por rodas robustas permite uma reconfiguração rápida do espaço conforme as exigências do serviço.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões Externas	525x825x1355 mm
Dimensões Internas	330x540x1000 mm
Capacidade Tabuleiros	12x GN 1/1
Temperatura	+2°C / +8°C

Característica	Detalhe
Classe de Isolamento	44 IP
Espaço Entre Guias	80 mm
Peso	70 kg
Potência	245 W
Tensão	230 V

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade total de tabuleiros que este carro frigorífico suporta?

Este carro refrigerado foi concebido para acomodar até 12 tabuleiros GN 1/1, oferecendo uma capacidade considerável para diversas necessidades em ambientes profissionais. É uma solução eficiente para organizar e transportar grandes volumes de alimentos.

É fácil de movimentar em ambientes de cozinha movimentados?

Sim, o equipamento inclui quatro rodas de borracha, sendo duas com travão para assegurar a estabilidade e duas fixas para facilitar a sua deslocação, mesmo com carga total. Isto permite uma mobilidade adequada e segura em cozinhas profissionais com espaço limitado.

Onde posso utilizar este equipamento de refrigeração?

Este carro é ideal para estabelecimentos que necessitam de transporte e armazenamento temporário de alimentos refrigerados, tais como restaurantes, hotéis, cozinhas de catering e outros serviços de alimentação. É perfeito para manter a cadeia de frio em eventos ou durante a preparação de refeições.

Que tipo de manutenção e limpeza são recomendados para este carro refrigerado?

A limpeza interna e externa deve ser realizada regularmente com detergentes neutros e panos macios, sempre desligando o equipamento da corrente antes de qualquer intervenção. Recomenda-se também a verificação periódica das guarnições das portas e do sistema de drenagem para garantir a máxima higiene e eficiência energética.

Este carro frigorífico é compatível com outros equipamentos de cozinha?

O carro refrigerado é projetado para acomodar tabuleiros GN 1/1, com um espaço otimizado de 80 mm entre as guias. Embora não inclua tabuleiros, é compatível com a maioria dos tabuleiros GN 1/1 disponíveis no mercado, facilitando a integração com os seus equipamentos existentes.