

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 19/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Vitrine Congeladora Luxor Slim KG6G -25°C a -15°C, 324L

Informacoes do Produto

SKU:	UD2186.352	Modelo:	VITRINE LUXOR SLIM KG6G (-25°-15°C) ESTÁTICA
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	VITRINE LUXOR SLIM KG6G (-25°-15°C) ESTÁTICA

Descricao Resumida

Vitrine congeladora estática de 324L, com temperatura de -25°C a -15°C. Ideal para exposição de produtos congelados em Horeca.

Descricao Completa

Vitrine Congeladora Estática – Principais Vantagens

A vitrine congeladora estática (também designada expositor congelador) Luxor Slim KG6G é uma solução de excelência para a preservação e exposição de produtos congelados em estabelecimentos Horeca. Com uma faixa de temperatura de -25°C a -15°C e um volume generoso de 324 litros, garante a máxima conservação, mantendo a qualidade e frescura dos alimentos. O seu design, que incorpora vidro temperado e prateleiras ajustáveis, foi concebido para uma apresentação atrativa, otimizando o apelo visual para os seus clientes.

Este equipamento destaca-se pela sua construção robusta e funcionalidade inteligente. A estrutura em aço especial anti-dedadas, aliada às rodas integradas ocultas, confere-lhe durabilidade e mobilidade sem comprometer a estética. A iluminação LED realça os produtos expostos, enquanto a placa eletrónica com alarmes HACCP oferece fiabilidade e controlo rigoroso das condições de armazenamento, essencial para a segurança alimentar profissional.

A refrigeração estática, através de grelhas de evaporação e resistências anticondensação, assegura uma distribuição homogénea do frio. Embora a descongelação seja manual, a eficiência do gás refrigerante R290 contribui para um desempenho energético superior e menor impacto ambiental, fatores críticos para a sustentabilidade operacional do seu negócio.

Aplicações

Ideal para pastelarias, gelatarias, supermercados, cafés e restaurantes que necessitam de exibir produtos congelados como gelados, sobremesas, refeições pré-confecionadas ou ingredientes especiais, mantendo-os a temperaturas ideais. A sua capacidade e design permitem uma integração harmoniosa em diversos ambientes comerciais, otimizando o espaço e a visibilidade dos artigos.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	600x645x1840 mm

Característica	Detalhe
Volume	324 L
Temperatura Ambiente	+30 °C
Temperatura Refrigeração	-25°C a -15°C
Humidade Relativa	75%
Gás Refrigerante	R290
Descongelação	Manual
Refrigeração	Estática
Dimensão Prateleira	450x460 mm
Número de Prateleiras	5
Peso (Líquido/Bruto)	197 kg / 222 kg
Potência Elétrica Total	0,85 kW
Potência Grupo Frigorífico	931 W
Tensão	230 V