

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Vitrine Refrigerada Expositora C/ 5 Prateleiras 324L (+14/+16°C)

Informacoes do Produto

SKU:	UD2186.356	Modelo:	VITRINE LUXOR SLIM KC6G (+14°+16°C) VENTILADA CHOC
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	VITRINE LUXOR SLIM KC6G (+14°+16°C) VENTILADA CHOC

Descricao Resumida

Vitrine refrigerada expositora Slim (600x645x1840 mm) com 324L, 5 prateleiras e refrigeração ventilada (+14/+16°C). Ideal para chocolates e pastelaria.

Descricao Completa

Vitrine Refrigerada Expositora — Principais Vantagens

Esta vitrine refrigerada (também conhecida como expositor refrigerado) foi projetada para otimizar a exposição de produtos que necessitam de temperaturas controladas, como chocolates e determinados tipos de bebidas, mantendo-os em condições ideais de conservação. O seu design elegante, com vidro temperado e estrutura em aço especial anti-dedadas, garante uma integração harmoniosa em qualquer ambiente profissional, ao mesmo tempo que assegura a durabilidade e a facilidade de manutenção.

Equipada com refrigeração ventilada e um evaporador inteligentemente posicionado na base, esta vitrine assegura uma distribuição uniforme do frio, crucial para a preservação da qualidade dos produtos. A capacidade de regulação da humidade relativa é uma funcionalidade diferenciadora, permitindo adaptar o ambiente interno às necessidades específicas dos itens expostos, evitando, por exemplo, o ressecamento de pastelaria fina ou a degradação do chocolate.

A iluminação LED interna realça a visibilidade dos produtos, tornando-os mais apelativos para o cliente, enquanto as rodas integradas, discretamente escondidas, facilitam a movimentação e reorganização do espaço, adaptando-se às dinâmicas comerciais. A placa eletrónica incorpora um sistema de alarmes HACCP, garantindo a monitorização contínua das condições de refrigeração e alertando para qualquer anomalia, o que é essencial para a segurança alimentar e conformidade regulamentar.

Aplicações

Ideal para estabelecimentos como pastelarias, cafetarias, hotéis, restaurantes e lojas gourmet que pretendam expor chocolates, sobremesas delicadas e bebidas que requerem refrigeração moderada. A sua capacidade de 324 litros e as cinco prateleiras ajustáveis tornam-na perfeita para negócios com volume médio de vendas que necessitam de uma solução versátil e elegante para apresentação de produtos, garantindo sempre a frescura e a qualidade.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

Dimensões (LxPxA)	600x645x1840 mm
Volume	324 litros
Temperatura de Refrigeração	+14°C a +16°C
Humidade Relativa	40-44%
Gás Refrigerante	R290
Descongelação	Automática/Manual Assistida por Ar
Refrigeração	Ventilada
Dimensão da Prateleira	490x470 mm
Número de Prateleiras	5
Peso Líquido/Bruto	171/191 Kg
Potência Elétrica Total	0,27 kW
Potência do Grupo Frigorífico	362 W
Tensão	230 V