

Ficha Técnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rápido
ao produto

Ficha técnica gerada em: 15/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Vitrine Congeladora Panorâmica Slim 324L -25°/-15°C Estática

Informações do Produto

SKU:	UD2186.362	Modelo:	VITRINE LUXOR SLIM BRANCA KG6V(-25°/-15°C)ESTÁTICA
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificações

Marca	UDI
Modelo	VITRINE LUXOR SLIM BRANCA KG6V(-25°/-15°C)ESTÁTICA

Descrição Resumida

Vitrine congeladora panorâmica Slim de 324L, perfeita para exposição de gelados e ultracongelados. Dimensões: 600x645x1840 mm, com iluminação LED inteligente.

Descricao Completa

Vitrine Congeladora Panorâmica Slim – Principais Vantagens

Esta vitrine congeladora (ou expositor frigorífico de congelação) foi especialmente concebida para atender às exigências do setor HORECA e hotelaria. Com um design elegante e tecnologia avançada, garante a apresentação impecável dos seus produtos ultracongelados, ao mesmo tempo que otimiza o consumo energético.

Equipada com iluminação LED de alta intensidade anti-reflexo e um sensor de proximidade PIR Sense, esta vitrine ajusta automaticamente a intensidade da luz à medida que os clientes se aproximam, proporcionando uma experiência de compra dinâmica e eficiente. A refrigeração estática otimiza a conservação e evita o ressecamento dos alimentos, ideal para gelados, sobremesas e produtos ultracongelados.

Aplicações

Ideal para pastelarias, gelatarias, hotéis, restaurantes e estabelecimentos comerciais que necessitam de expor produtos congelados com visibilidade e segurança. Perfeita para lojas de conveniência, cafeterias e buffets que procuram uma solução de exposição vertical com excelente controlo de temperatura e consumo eficiente.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões totais (C x P x A)	600 x 645 x 1840 mm
Volume	324 litros
Temperatura ambiente máxima	+30 °C
Gama de refrigeração	-25° C a -15° C
Humidade relativa	75%

Característica	Detalhe
Gás refrigerante	R290
Descongelação	Manual
Refrigeração	Estática
Dimensão das prateleiras (C x P)	450x460 mm / 450x420 mm
Número de prateleiras	5 + 1
Peso líquido/bruto	204 kg / 224 kg
Potência elétrica	0,88 kW
Potência do grupo frigorífico	931 W
Tensão	230 V