

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido  
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado  
na imagem.

## Vitrine Congeladora Vertical Slim 324L -25°/-15°

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	UD2186.370	<b>Modelo:</b>	UD2186.370
<b>Marca:</b>	UDI	<b>EAN:</b>	N/D
<b>Peso:</b>	224 kg	<b>Dimensões:</b>	600 x 645 x 1840 cm

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Modelo</b>	UD2186.370
<b>Marca</b>	UDI

### Descricao Resumida

Vitrine congeladora vertical slim preta com refrigeração estática (-25°/-15°) e 324L. Ideal para exposição de congelados com iluminação LED de alta intensidade e sensor PIR Sense.

## Descrição Completa

### Vitrine Congeladora Vertical — Principais Vantagens

A montra congeladora vertical Slim preta destaca-se como uma solução vanguardista para qualquer estabelecimento de restauração e hotelaria que aspire a uma exposição apelativa de produtos congelados. Combinando um design elegante e moderno com uma funcionalidade superior, esta expositora congeladora assegura não só a máxima visibilidade dos seus artigos, mas também a sua preservação em condições ideais.

Equipada com um sistema de iluminação LED antirreflexo de alta intensidade e tecnologia PIR Sense, esta vitrine (ou showcase refrigerado) adapta inteligentemente a luminosidade, otimizando o consumo de energia e tornando os produtos mais convidativos à medida que os clientes se aproximam. A robustez da sua estrutura e as suas funcionalidades avançadas garantem durabilidade e um desempenho excepcional, indispensáveis para a exigência dos espaços comerciais. É o investimento certo para a sua cozinha profissional.

### Aplicações Profissionais

Esta montra de congelamento é perfeita para uma vasta gama de utilizações em ambientes comerciais, incluindo pastelarias, gelatarias, minimercados, cafés e restaurantes. É ideal para exibir gelados, sobremesas congeladas, refeições pré-confeccionadas e outros produtos que necessitam de temperaturas de ultracongelação consistentes, entre -25°C e -15°C, garantindo que se mantêm frescos e apetecíveis. O seu perfil slim permite uma integração harmoniosa mesmo em espaços com restrições de área, otimizando cada centímetro do seu estabelecimento.

### Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	600x645x1840 mm
Volume	324 L
Temperatura de Refrigeração	-25° a -15° C

Característica	Detalhe
Humidade Relativa	75%
Gás Refrigerante	R290
Descongelação	Manual
Refrigeração	Estática
Dimensão Prateleira	450x460 / 450x420 mm
Número de Prateleiras	1
Número de Grelhas	5
Peso Líquido/Bruto	204 / 224 kg
Potência Elétrica	0.88 kW
Potência Grupo Frigorífico	931 W
Tensão	230 V

## Perguntas Frequentes

### Qual a capacidade de armazenamento desta vitrine congeladora?

Esta vitrine possui uma capacidade volumétrica total de 324 litros, o que a torna ideal para uma exposição eficiente de produtos congelados em estabelecimentos comerciais de diversa natureza.

### Que tipos de produtos congelados são adequados para esta vitrine?

É perfeita para uma ampla variedade de produtos, incluindo gelados, sobremesas, carnes congeladas, mariscos e quaisquer outros alimentos que exijam uma temperatura constante e rigorosa entre -25°C e -15°C para a sua conservação.

### Como beneficia o meu negócio o sistema de iluminação LED com sensor PIR Sense?

O sistema de iluminação LED antirreflexo garante uma visibilidade clara e atrativa dos produtos, enquanto o sensor PIR Sense deteta a aproximação dos clientes para ajustar a intensidade da luz, otimizando o consumo de energia e valorizando a apresentação dos seus produtos.

### Quais as dimensões e o espaço necessário para a Vitrine Congeladora Vertical Slim Preta?

A Vitrine Congeladora Vertical Slim Preta possui dimensões de 600x645x1840 mm (largura x profundidade x altura). Requer um espaço mínimo que permita a abertura total da porta e uma ventilação adequada na parte traseira para garantir um funcionamento eficiente.

### Como devo realizar a manutenção e limpeza desta vitrine congeladora?

A manutenção inclui a limpeza regular das superfícies interiores e exteriores, utilizando produtos não abrasivos. A descongelação é manual e deve ser efetuada periodicamente para assegurar a máxima

eficiência energética e prolongar a vida útil do equipamento.