

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Vitrine Refrigerada Panorâmica Branca 457L (+2°C/+10°C) Ventilada

Informacoes do Produto

SKU:	UD2186.390	Modelo:	VITRINE LUXOR BRANCA KP8V (+2°+10°C) VENTILADA
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	VITRINE LUXOR BRANCA KP8V (+2°+10°C) VENTILADA

Descricao Resumida

Vitrine refrigerada panorâmica ventilada de 457L com porta de vidro, iluminação LED e sensor PIR, ideal para exibir produtos frescos entre +2°C e +10°C.

Descrição Completa

Vitrine Refrigerada Panorâmica — Principais Vantagens

Concebida para o setor HORECA e hotelaria, esta vitrine refrigerada (ou expositor refrigerado) destaca-se pelo seu design panorâmico moderno e elegante em branco. Ideal para expor uma vasta gama de produtos, desde sobremesas a bebidas, a sua construção em vidro temperado garante a máxima visibilidade e durabilidade em ambientes comerciais exigentes.

A tecnologia de refrigeração ventilada assegura uma distribuição uniforme da temperatura entre +2°C e +10°C, preservando a frescura e qualidade dos alimentos. Além disso, o sensor de proximidade PIR Sense é uma inovação que ajusta a intensidade da iluminação LED à medida que os clientes se aproximam, otimizando o consumo energético e ampliando a experiência de compra.

Com uma capacidade generosa de 457 litros, esta vitrine é uma solução eficiente e fiável para estabelecimentos que procuram combinar funcionalidade, estética e baixo consumo energético, evidenciado pelo seu consumo anual de 2116 kWh/ano e utilização do gás refrigerante R290, mais ecológico.

Aplicações

Esta vitrine refrigerada é perfeita para restaurantes, hotéis, cafés, pastelarias, e outros estabelecimentos de restauração que necessitam de uma solução de exposição apelativa e eficiente. É ideal para exibir bolos, sobremesas, sandes pré-preparadas, bebidas frescas e outros produtos que requerem refrigeração controlada, mantendo-os visíveis e convidativos para os clientes.

O seu design versátil e funcionalidades avançadas tornam-na adequada para zonas de self-service, áreas de take-away ou como peça central em buffets, contribuindo para uma apresentação de produtos otimizada e um aumento nas vendas por impulso.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	805x645x1840 mm

Característica	Detalhe
Temperatura de Trabalho	+2°C a +10°C
Humidade Relativa	70 %
Consumo de Energia	2116 kWh/ano
Capacidade	457 Litros
Classe Climática	4 (+30°C, 55% R.H.)
Gás Refrigerante	R290
Descongelação	Automática por Ar
Refrigeração	Ventilada
Dimensão da Prateleira	700x470 mm
Número de Grelhas	5
Potência Elétrica	0,55 kW
Potência Frigorífica	851 W
Tensão	230~50Hz V
Peso Líquido	222 kg
Peso Bruto	247 kg