

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Vitrine Refrigerada Panorâmica Slim 600mm Vent +2°/+10°C

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	UD2186.401E	<b>Modelo:</b>	ACESSORIOS
<b>Marca:</b>	UDI	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	UDI
<b>Modelo</b>	ACESSORIOS

### Descricao Resumida

Vitrine refrigerada panorâmica slim para exposição profissional. Medidas 600x645x1840mm, 324L. Refrigeração ventilada +2/+10°C, 5 prateleiras e iluminação LED.

## Descrição Completa

### Vitrine Refrigerada Panorâmica — Eficiência e Elegância

Descubra a funcionalidade e o design sofisticado da Vitrine Refrigerada Panorâmica Slim, a solução ideal para expor os seus produtos frescos em restaurantes, pastelarias (ou confeitarias) e hotéis. Com iluminação LED integrada e vidro temperado, garante uma apresentação de excelência, aumentando o apelo visual dos seus artigos e otimizando as vendas. A refrigeração ventilada assegura uma temperatura uniforme e controlada entre +2°C e +10°C, mantendo a frescura e qualidade dos alimentos por mais tempo.

Concebida para o setor HORECA, esta vitrine (também designada expositor refrigerado) combina robustez e poupança energética. As cinco prateleiras de exposição em vidro temperado, com as costas em aço inoxidável AISI 304, oferecem durabilidade e facilidade de limpeza, fundamentais em ambientes profissionais. A descongelação automática por ar facilita a manutenção e garante o funcionamento contínuo, sem interrupções indesejadas.

### Aplicações

Perfeita para hotéis, restaurantes, pastelarias, cafés e supermercados que pretendam apresentar sobremesas, sanduíches, bebidas ou outros produtos refrigerados de forma apelativa e profissional. O seu design slim permite uma integração harmoniosa em espaços com dimensões limitadas, sem comprometer a capacidade de exposição. Ideal para estabelecimentos que valorizam a estética e a conservação rigorosa dos alimentos, suportando um volume de 324 litros.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	600x645x1840 mm
Volume	324 litros
Temperatura Ambiente Máx.	+30 °C

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Temperatura Refrigeração</b>	+2°C a +10 °C
<b>Humidade Relativa</b>	70%
<b>Gás Refrigerante</b>	R404A
<b>Descongelação</b>	A/M (AR/GQ) A (AR) - Automática por ar
<b>Tipo de Refrigeração</b>	S/V V - Ventilada
<b>Número de Grelhas/Prateleiras</b>	5
<b>Peso Líquido</b>	178 kg
<b>Peso Bruto</b>	188 kg
<b>Potência Elétrica</b>	500 W
<b>Potência Grupo Frigorífico</b>	596 W
<b>Tensão</b>	230 V