

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Abatedor de Temperatura Misto 10xGN2/1 200kg

Informacoes do Produto

SKU:	UD2187.256	Modelo:	2187.256
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	200 kg	Dimensões:	1580 x 1390 x 2350 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDEX
Modelo	2187.256

Descricao Resumida

Abatedor de temperatura misto industrial com capacidade 10xGN2/1 (200kg) e grupo à distância. Processa arrefecimento e congelação rápida.

Descricao Completa

Abatedor de Temperatura — Principais Vantagens

Este equipamento industrial, concebido em aço inoxidável AISI 304, é a solução ideal para cozinhas profissionais que procuram eficiência na conservação de alimentos. Com um sistema misto de arrefecimento e congelação rápida, assegura a máxima qualidade e segurança alimentar, prolongando a vida útil dos seus produtos. A sua capacidade para tabuleiros GN2/1 permite otimizar o espaço e o fluxo de trabalho na sua operação.

A descongelação por gás quente e ventilação forçada garante um processo rápido e eficaz, essencial em ambientes de produção intensiva. A instalação à distância do grupo frigorífico oferece flexibilidade no layout da cozinha, reduzindo o ruído e o calor no ambiente de trabalho. Ideal para manter a frescura e as propriedades dos ingredientes, este ultracongelador é um investimento na excelência da sua restauração.

Aplicações Profissionais

Pensado para a restauração moderna, pastelarias, hotéis e todos os setores que exigem rigor na gestão de temperatura dos alimentos. Este abatedor rápido serve para resfriar, congelar e manter alimentos preparados a temperaturas seguras, minimizando o risco de contaminação bacteriana. Prepare grandes volumes de refeições com antecedência, otimizando a produção e reduzindo o desperdício.

É perfeito para a refrigeração de produtos recém-cozinhados, desde carnes e peixes a sobremesas delicadas. Garante que os aromas, texturas e nutrientes dos alimentos permanecem intactos, proporcionando uma experiência culinária superior. A sua robustez e facilidade de limpeza tornam-no num ativo indispensável em qualquer cozinha profissional.

Características Técnicas

Característica	Valor
Dimensões (mm)	1580x1390x2350
Potência (W)	9600

Característica	Valor
Potência frigorífica (W)_	14270
Ciclo de abatimento (+90°/+3°C/Kg)	200
Ciclo de congelação (+90°/-18°C/Kg)	175
Dimensões máximas do carro (mm)	600x1000
Espessura isolamento (mm)	70
Peso bruto (kg)	580
Tensão (V)	400
Material	Aço Inoxidável AISI 304
Descongelação	Gás quente e ventilação forçada
Grupo	À distância, kit de instalação até 10 metros
Pavimento	Isolante

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade máxima deste abatedor?

Este modelo oferece uma impressionante capacidade para 10 tabuleiros Gastronorm 2/1 (800x1000mm), ideal para processar grandes quantidades de alimentos em cozinhas com elevado volume de produção.

Este equipamento é adequado para congelação rápida?

Sim, o abatedor foi concebido para arrefecimento e congelação rápida, permitindo reduzir a temperatura de alimentos de +90°C a -18°C em pouco tempo. Isto assegura a manutenção da qualidade e segurança dos alimentos.

Como funciona o sistema de descongelação?

O sistema de descongelação utiliza gás quente e ventilação forçada, garantindo um processo eficiente e rápido. Esta tecnologia ajuda a otimizar o consumo de energia e a manter o equipamento em perfeito estado de funcionamento.

Posso instalar o grupo frigorífico afastado do abatedor?

Sim, o equipamento inclui um kit de instalação para o grupo frigorífico à distância, com capacidade até 10 metros. Esta característica proporciona maior flexibilidade na organização do seu espaço de trabalho e reduz o impacto sonoro no ambiente de cozinha.

É necessário adquirir o carro para tabuleiros separadamente?

Sim, o carro para tabuleiros não está incluído com o equipamento. Poderá adquirir um carro

compatível com as dimensões máximas de 600x1000mm para otimizar o uso do abatedor.