

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Mesa Lava-loiça Inox 1500x735mm, Cuba Direita para Entrada Máquina

Informacoes do Produto

SKU:	UD2236.908DX	Modelo:	MESA LAVA PRATOS INOX- ENTRADA 1500x735x850 CUBA DT
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	MESA LAVA PRATOS INOX-ENTRADA 1500x735x850 CUBA DT

Descricao Resumida

Mesa lava-loiça profissional em aço inoxidável, 1500x735x850 mm, com cuba à direita para otimizar a entrada de máquinas de lavar louça industriais.

Descricao Completa

Mesa Lava-louça Inox — Mesa Lava-loiça Inox Profissional — Principais Vantagens

Equipe a sua cozinha profissional com uma mesa lava-loiça em aço inoxidável de alta qualidade, concebida para otimizar o fluxo de trabalho e garantir a máxima higiene. A sua construção robusta em inox confere-lhe uma resistência superior à corrosão e uma longevidade excecional, ideal para o ambiente exigente da restauração e hotelaria.

A superfície lisa e higiénica do aço inoxidável facilita a limpeza e manutenção, cumprindo rigorosamente as normas HACCP. Com uma cuba posicionada à direita, esta mesa foi especificamente desenhada para se adaptar eficientemente à entrada de máquinas de lavar louça industriais, agilizando o processo de pré-lavagem e otimizando o espaço da sua área de lavagem.

Este equipamento representa um investimento inteligente para qualquer estabelecimento HORECA, proporcionando um ambiente de trabalho mais eficiente, seguro e em conformidade com as mais elevadas exigências de higiene e durabilidade. Reduza os tempos de operação e aumente a produtividade da sua equipa.

Aplicações

Esta mesa lava-loiça é a solução perfeita para cozinhas de restaurantes de grande e médio porte, hotéis, cantinas industriais, bares com elevada afluência e qualquer estabelecimento que necessite de uma estação de pré-lavagem robusta e eficiente. É particularmente indicada para otimizar a área de entrada de máquinas de lavar louça de capota ou de cesto contínuo, facilitando a manipulação de louça suja e resíduos.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (CxLxA)	1500x735x850 mm
Material	Aço Inoxidável (Inox)

Característica	Detalhe
Posição da Cuba	Direita
Tipo de Uso	Entrada para Máquina de Lavar Louça