

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 15/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Grelhador Elétrico Simples com Prensa 27x35 cm - 2.5 kW

Informacoes do Produto

SKU:	UD2522.889	Modelo:	GRELHADOR SIMPLES COM PRENSA UGP27x35 230V
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	GRELHADOR SIMPLES COM PRENSA UGP27x35 230V

Descricao Resumida

Grelhador elétrico profissional com prensa, ideal para tostar e grelhar. Superfície útil de 27x35 cm e potência de 2.5 kW. Aquecimento uniforme para máxima eficiência.

Descricao Completa

Grelhador elétrico profissional — Grelhador Elétrico Simples com Prensa — Principais Vantagens

Este grelhador elétrico profissional oferece uma solução eficiente e compacta para qualquer cozinha de hotelaria e restauração. Com a sua prensa integrada, permite uma confecção rápida e uniforme de uma variedade de alimentos, desde sanduíches a carnes grelhadas, garantindo resultados consistentes e de alta qualidade. A superfície útil otimizada maximiza a capacidade de produção em espaços mais reduzidos.

A distribuição homogênea do calor através do sistema de aquecimento em espiral assegura que cada porção é cozinhada na perfeição, sem pontos frios. Este grelhador é projetado para suportar o uso intensivo diário, contribuindo para a eficiência operacional e a satisfação dos clientes através de refeições sempre bem preparadas.

A sua robustez e facilidade de manutenção fazem dele um investimento duradouro para bares, cafés e restaurantes, onde a rapidez no serviço e a qualidade são cruciais.

Aplicações

Ideal para restaurantes, cafés, bares e cozinhas industriais que necessitam de um equipamento versátil para grelhar e tostar. Perfeito para a preparação de paninis, tostas mistas, bifes pequenos, hambúrgueres e vegetais. A sua capacidade de aquecimento rápido e recuperação de temperatura torna-o adequado para estabelecimentos com volume médio a alto, onde o tempo de serviço é um fator crítico.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	410x430x280 mm
Superfície Útil	270x350 mm

Característica	Detalhe
Potência	2.5 kW
Tensão	230 V
Temperatura Máxima	280 °C
Peso Líquido	25 kg
Peso Bruto	30 kg