

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

*O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Vitrine de Gelados de Exposição Vittoria 6 Covetes

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	UD2727.002	<b>Modelo:</b>	UD2727.002
<b>Marca:</b>	UDI	<b>EAN:</b>	N/D
<b>Peso:</b>	97 kg	<b>Dimensões:</b>	1184 x 800 x 1176 cm

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Modelo</b>	UD2727.002
<b>Marca</b>	UDI

### Descricao Resumida

Vitrine de gelados profissional com vidro reto, 6 covetes de exposição e 6 de reserva (5L cada). Inclui descongelação automática e rodas silenciosas para mobilidade. Ideal para restauração.

## Descricao Completa

### Vitrine de Gelados — Principais Vantagens

Desenvolvido para oferecer um nível superior na apresentação e preservação de gelados, o expositor refrigerado com vidro plano Vittoria 6 representa uma solução robusta e visualmente atraente para diversos negócios na restauração e hotelaria. Com o seu design de vidro reto, maximiza-se a visibilidade do produto, garantindo que os seus gelados artesanais ou de produção se destaquem e incentivem a decisão de compra dos seus clientes.

Equipado com um sistema de refrigeração estática, este display assegura uma temperatura homogénea e estável entre  $-16^{\circ}\text{C}$  e  $-14^{\circ}\text{C}$ , ideal para manter a cremosidade e o sabor do gelado. A descongelação automática, em conjunto com rodas giratórias silenciosas, simplifica a manutenção e aumenta a mobilidade no espaço de trabalho, adaptando-se às exigências dinâmicas de um serviço profissional.

A conceção do equipamento foca-se na eficiência, incluindo um duplo nível de exposição e uma reserva para seis cubas de cinco litros cada, otimizando o espaço e a gestão de stock sem comprometer a visibilidade ou a acessibilidade dos produtos. A sua construção resistente e o controlo preciso da temperatura garantem uma maior durabilidade e a redução de desperdícios, contribuindo significativamente para a rentabilidade do seu negócio.

### Aplicações Profissionais

Este expositor de gelados é ideal para gelatarias, pastelarias, cafés, restaurantes, e hotéis que procuram uma apresentação impecável e uma conservação exemplar. A sua capacidade para seis cubas de cinco litros torna-o perfeito para estabelecimentos com um volume de vendas médio a alto, permitindo uma variedade atraente e de fácil acesso. A mobilidade, proporcionada pelas rodas silenciosas, oferece flexibilidade para utilização em eventos, esplanadas ou para reorganizar o espaço conforme a necessidade, sem causar perturbação.

### Características Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

Dimensões (LxPxA)	1184 x 800 x 1176 mm
Temperatura	-16°C a -14°C
Refrigeração	Estática
Covetes (Exposição)	6 x 5 Litros
Covetes (Reserva)	6 x 5 Litros
Peso Líquido	97 kg
Peso Bruto	113 kg
Potência	590 W
Tensão	230 V
Frequência	50 Hz
Descongelação	Automática
Rodas	2 pivotantes insonorizadas

## Perguntas Frequentes

---

### **Qual a capacidade total de armazenamento desta vitrine de gelados?**

A vitrine de gelados oferece uma capacidade total impressionante, suportando até 6 covetes de 5 litros em exposição e mais 6 covetes de 5 litros em reserva, o que totaliza 12 covetes para os seus produtos. Esta configuração permite uma gestão eficiente do stock e uma variedade alargada de sabores.

### **É fácil movimentar e limpar o equipamento?**

Sim, o expositor foi concebido para facilidade de uso diário. Está equipado com duas rodas pivotantes insonorizadas que permitem uma movimentação suave pelo espaço. Adicionalmente, a função de descongelação automática simplifica significativamente a limpeza e manutenção, economizando tempo valioso.

### **As covetes estão incluídas com a compra?**

Não, as covetes específicas para gelados não fazem parte do pacote standard da vitrine. Para garantir a melhor adaptação às suas necessidades e tipo de gelado, as covetes devem ser adquiridas separadamente, permitindo maior flexibilidade na escolha.

### **Quais os requisitos elétricos para o funcionamento e como é feita a sua instalação?**

A vitrine opera com uma tensão de 230 V e potência de 590 W. Recomenda-se que a instalação elétrica seja realizada por um profissional qualificado, assegurando uma ligação à terra adequada para proteger o equipamento e garantir a segurança. O design de descongelação automática facilita

a operação contínua.

**Que tipo de garantia e assistência técnica estão disponíveis?**

O equipamento beneficia de uma garantia padrão contra defeitos de fabrico. Para acionar a assistência técnica ou obter informações sobre a garantia, deve contactar o nosso serviço de apoio ao cliente, que o redirecionará à rede de técnicos especializados para uma resolução rápida e eficaz de qualquer eventualidade.