

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 17/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Secador para Máquina de Lavar Loiça Industrial de Túnel 500 mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	UD2800.076	<b>Modelo:</b>	SECADOR DR 24 PARA MODELO RX101E/RX164E
<b>Marca:</b>	UDI	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	UDI
<b>Modelo</b>	SECADOR DR 24 PARA MODELO RX101E/RX164E

### Descricao Resumida

Secador de túnel para máquinas de lavar loiça industriais RX101E/RX164E.  
Comprimento de 500 mm e capacidade de 500 m<sup>3</sup>/h para secagem rápida e eficiente.

## Descricao Completa

### secador máquina lavar loiça — Secador para Máquina de Lavar Loiça Industrial de Túnel — Principais Vantagens

Este secador, especificamente concebido para máquinas de lavar loiça industriais de túnel, garante uma secagem eficiente e rápida da sua loiça, otimizando o fluxo de trabalho em cozinhas profissionais. É a solução ideal para estabelecimentos HORECA que exigem resultados impecáveis e consistentes.

Com um potente fluxo de ar de 500 m<sup>3</sup>/h e uma resistência de 4,5 kW, este equipamento proporciona uma secagem de alta qualidade, mesmo em ambientes de elevado volume. A sua robustez e configuração modular asseguram uma integração perfeita e duradoura nas operações diárias.

### Aplicações

Ideal para restaurantes de grande volume, hotéis, refeitórios industriais e empresas de catering que utilizam máquinas de lavar loiça de túnel. Este secador assegura uma secagem higiénica e pronta a usar da loiça, minimizando tempos de espera e maximizando a produtividade.

A sua adaptabilidade a modelos específicos de máquinas de lavar loiça tuneladas torna-o um complemento indispensável para sistemas de lavagem de alta capacidade, garantindo um desempenho superior e resultados consistentes em serviços contínuos.

### Especificações Técnicas

Característica	Valor
Comprimento do Túnel	500 mm
Capacidade de Fluxo de Ar	500 m <sup>3</sup> /h
Velocidade de Saída do Ar	15,3 m/s
Compatibilidade	Máquinas de lavar loiça de túnel RX101E/RX164E

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
<b>Peso Líquido</b>	55 kg
<b>Peso Bruto</b>	65 kg
<b>Potência da Resistência</b>	4,5 kW
<b>Potência do Motor</b>	0,25 kW
<b>Potência do Motor do Tapete</b>	Não aplicável