

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido  
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 21/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado  
na imagem.

## Máquina Lavar Louça Profissional "Touch" GS 50 T 400V

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	UD2800.456	<b>Modelo:</b>	MAQUINA LAVAR PRATOS "TOUCH" GS 50 T 400V
<b>Marca:</b>	UDI	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	UDI
<b>Modelo</b>	MAQUINA LAVAR PRATOS "TOUCH" GS 50 T 400V

### Descricao Resumida

Máquina de lavar louça profissional com 4 programas, painel LED e visualização de temperatura. Ideal para hotelaria e restauração, com cestos incluídos.

## Descricao Completa

### máquina lavar louça profissional — Máquina de Lavar Louça Profissional — Principais Vantagens

A máquina de lavar louça profissional Touch GS 50 T 400V é a solução ideal para estabelecimentos que procuram eficiência e robustez. Com um design elegante e funcional, esta máquina garante uma lavagem superior para diversos tipos de louça, adaptando-se perfeitamente às exigências de ritmo elevado.

Equipada com um painel de comandos LED, oferece controlo intuitivo e acesso rápido a quatro programas de lavagem, permitindo otimizar o processo de limpeza conforme a necessidade. A visualização das temperaturas de lavagem e enxaguamento, juntamente com o programa em curso e códigos de erro, assegura uma operação transparente e eficaz.

A sua estrutura em aço inoxidável AISI 304 e porta de parede dupla conferem durabilidade e isolamento térmico, enquanto o ciclo de auto-limpeza e a bomba de lavagem Soft Start na versão TOUCH prolongam a vida útil do equipamento e garantem higienização constante.

### Aplicações

Este equipamento é vocacionado para cozinhas de restauração, hotéis, bares, refeitórios e qualquer espaço HORECA que necessite de uma lavagem rápida e eficiente. Ideal para gerir grandes volumes de louça com a máxima higiene e performance.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	590x600x850 mm
Dimensões do Cesto	500x500 mm
Altura Máxima de Copos	320 mm
Altura Máxima de Pratos	345 mm

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Cestos/Ciclo (60s / 90s / 120s / 180s a 55°C)</b>	60-40-30-20 nr/h
<b>Cestos/Ciclo (60s / 90s / 120s / 180s a 10°C)</b>	20-20-20-20 nr/h
<b>Capacidade da Cuba</b>	29 Litros
<b>Capacidade da Caldeira</b>	5,7 Litros
<b>Resistência da Caldeira</b>	4500 W
<b>Resistência da Cuba</b>	2700 W
<b>Consumo de Água por Ciclo</b>	2,3 Litros
<b>Bomba de Lavagem</b>	650 W
<b>Peso Líquido</b>	56,5 kg
<b>Peso Bruto</b>	65 kg
<b>Potência Total</b>	5,2 kW
<b>Tensão</b>	400 V