

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Armário Congelador de Padaria e Pastelaria 620L -18/-22°C

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	UD2828.571	<b>Modelo:</b>	ARM.CONGEL.PAD.ARMCV620 45X75
<b>Marca:</b>	UDI	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	UDI
<b>Modelo</b>	ARM.CONGEL.PAD.ARMCV620 45X75

### Descricao Resumida

Armário congelador profissional de padaria e pastelaria, 620 litros, refrigeração estática -18/-22°C. Ideal para conservação de massas e produtos.

## Descricao Completa

### Armário Congelador para Padaria e Pastelaria — Principais Vantagens

Este armário congelador profissional foi desenhado especificamente para as rigorosas exigências do sector de padaria e pastelaria. Com uma capacidade generosa de 620 litros, oferece espaço amplo para armazenar massas, produtos semi-acabados e ingredientes que necessitam de uma conservação a ultracongelação.

A sua refrigeração estática garante uma distribuição uniforme da temperatura entre -18°C e -22°C, essencial para preservar a qualidade e frescura dos seus produtos. A descongelação manual/automática permite uma manutenção eficiente e adaptada às suas necessidades operacionais, garantindo o máximo desempenho com um consumo energético otimizado.

Construído para durar, este equipamento robusto é a solução ideal para pastelarias, padarias e cozinhas industriais que procuram fiabilidade, eficiência energética e grande capacidade de armazenamento.

### Aplicações

Ideal para padarias, pastelarias, hotéis, restaurantes e estabelecimentos de restauração com elevada produção de produtos congelados. É perfeito para conservar massas levedadas, pães pré-cozidos, bolos, sobremesas e ingredientes sensíveis à temperatura, garantindo a sua qualidade e prolongando a sua vida útil.

A sua construção sólida e a capacidade de manter temperaturas consistentes tornam-no adequado para ambientes profissionais exigentes, onde a performance e a durabilidade são prioritárias.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	600x920x1600 mm
Descongelação	Manual/Automática

<b>Refrigeração</b>	Estática
<b>Temperatura</b>	-18 / -22 °C
<b>Volume</b>	620 Litros
<b>Prateleiras</b>	28 unidades
<b>Gás Refrigerante</b>	R134A
<b>Peso Líquido</b>	85 kg
<b>Potência</b>	0.24 kW
<b>Tensão</b>	230 V