

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

*O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Arca Congeladora Horizontal Industrial 473L -18/-23°C

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	UD2828.598	<b>Modelo:</b>	UD2828.598
<b>Marca:</b>	UDEX	<b>EAN:</b>	N/D
<b>Peso:</b>	77 kg	<b>Dimensões:</b>	1600 x 600 x 850 cm

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	UDEX
<b>Modelo</b>	UD2828.598

## FAQ

Q: Quais são as dimensões desta arca congeladora e que espaço preciso para a instalar? A: As dimensões desta arca congeladora são 1600x600x850 mm. Para uma instalação adequada, recomendamos que considere um espaço adicional de pelo menos 10 cm em todas as laterais e na parte traseira para garantir uma ventilação eficaz e facilitar a abertura da tampa. Certifique-se de que o local escolhido tem um piso nivelado e capacidade para suportar o peso da arca cheia., Q: Quais são os requisitos de alimentação elétrica para esta arca congeladora? A: Esta arca congeladora requer uma tensão de 230 V e tem uma potência de 290 W. Recomenda-se a ligação a uma tomada elétrica independente com aterramento, para evitar sobrecargas e garantir a segurança do equipamento. Consulte um electricista qualificado para verificar a conformidade da instalação elétrica do seu estabelecimento., Q: Como devo proceder para a manutenção e limpeza desta arca congeladora? A: Para a manutenção e limpeza, desligue sempre a arca da corrente elétrica antes de iniciar. A descongelação é manual e deve ser feita regularmente para otimizar o desempenho. Utilize um pano macio com água morna e detergente neutro para limpar o interior e o exterior. Evite produtos abrasivos ou pontiagudos que possam danificar as superfícies. Limpe as borrachas da porta para garantir uma vedação hermética., Q: Esta arca congeladora inclui cestos? Quantos são e quais as suas dimensões? A: Sim, esta arca congeladora inclui 2 cestos. Estes cestos são ideais para organizar os alimentos e facilitar o acesso aos produtos mais utilizados. As dimensões exatas de cada cesto podem ser consultadas no manual do utilizador ou contactando o nosso apoio ao cliente para informações mais detalhadas., Q: Qual é a garantia e quais os serviços de assistência técnica disponíveis para esta arca congeladora? A: Esta arca congeladora beneficia da garantia legal de conformidade aplicada a equipamentos profissionais. Para informações detalhadas sobre as condições de garantia e serviços de assistência técnica, incluindo reparação e peças de substituição, por favor contacte o nosso serviço de apoio ao cliente. Temos uma equipa dedicada pronta a ajudar.

<b>Importado em</b>	20/04/2026
<b>Focus Keyword</b>	Arca Congeladora Horizontal, Congelador Profissional, Equipamento de Frio HORECA
<b>Importado por</b>	ruimedalha@hotelequip.pt
<b>WooCommerce ID</b>	14339
<b>Alt Text Imagens</b>	Arca Cong.t.opa.fri 5 Chpa-620
<b>Outros Atributos</b>	Marca: UDI
<b>Título Original</b>	Arca Cong.t.opa.fri 5 Chpa-620
<b>Estado WooCommerce</b>	publish
<b>Estado Optimização</b>	published
<b>Categoria Proposta (IA)</b>	FRIO COMERCIAL > Arcas Congeladoras > Porta Cega
<b>Categorias Secundárias</b>	FRIO COMERCIAL > Arcas Congeladoras, FRIO COMERCIAL

<b>Upsells (SKU   Título)</b>	HRFD10L10LARC,HRFD10L10LARS,HRFD8L8LARC,HRFD8L8LARS
<b>Uso Profissional - Dicas</b>	Execute a descongelação manual durante os períodos de menor stock para garantir a máxima eficiência do evaporador e evitar a acumulação de gelo isolante., Distribua os produtos mais pesados no fundo e utilize os cestos superiores para itens de alta rotação, minimizando o tempo de abertura da tampa., Mantenha um espaçamento de pelo menos 10cm em redor da unidade para assegurar a correta ventilação do condensador e prolongar a vida útil do compressor., Utilize etiquetas de codificação de cores nos cestos para identificar rapidamente as datas de validade e categorias de produtos sem necessidade de inventário manual constante.
<b>Uso Profissional - Perfis</b>	Chefes de Cozinha e Responsáveis de Produção, Gestores de F&B em Unidades Hoteleiras, Proprietários de Estabelecimentos de Restauração e Catering
<b>Descrição Curta Original</b>	<p>ARCA CONGELADORA C/ TAMPA OPACA FRI 5 CHPA-620</p>
<b>Descrição Original (1/2)</b>	<p>Dimensões: 1600x600x850 mm  Volume:Útil 473 lt  Temperatura -18/-23 °C  Descongelação M/A M  Refrigeração S/V S  Cestos 2 nr  Peso Líquido: - Bruto: 77/83 kg  Potência: 290 w</p> <p>Tensão: 230 V</p>
<b>Cross-sells (SKU   Título)</b>	HRMF7504E,HRLAVM,HRPLL6006E,HRPR7508E
<b>Uso Profissional - Casos de Uso</b>	Armazenamento de base em restaurantes de cozinha tradicional: Utilizada para a conservação de grandes volumes de proteína (carnes e peixes) adquiridos em grosso para otimização de margens. A profundidade e os cestos incluídos permitem separar stocks de reserva da produção diária, garantindo a rotação FIFO de forma organizada., Apoio de stock em pastelarias e padarias industriais: Ideal para o armazenamento de massas ultracongeladas e bases de pastelaria que requerem temperaturas negativas constantes e rigorosas. A tampa cega minimiza as oscilações térmicas causadas pela abertura frequente, preservando a integridade das gorduras e leveduras dos produtos., Gestão de inventário em catering e eventos: Funciona como unidade de pulmão para o armazenamento antecipado de preparações prontas e ingredientes sazonais em grandes quantidades. A sua largura de 1600mm permite acomodar peças de grandes dimensões que não caberiam em armários verticais standard.
<b>Uso Profissional - Introdução</b>	Esta arca congeladora horizontal de 473 litros é um ativo estratégico para a gestão de stocks em ambientes de restauração e hotelaria de alto débito, oferecendo uma estabilidade térmica superior entre -18°C e -23°C. A sua construção robusta com tampa opaca garante uma inércia térmica otimizada, essencial para a conservação segura de matérias-primas críticas e para a redução direta dos custos energéticos na operação diária.

## Descricao Resumida

Arca congeladora horizontal profissional de 473 litros, com tampa opaca. Ideal para cozinhas industriais e restauração, congela entre -18°C e -23°C.

## Descricao Completa

### Arca Congeladora Horizontal — Arca Congeladora Profissional — Principais Vantagens

Esta arca de congelação horizontal com cobertura opaca representa um investimento estratégico para o armazenamento de produtos alimentares em grande volume. Concebida para otimizar o espaço e garantir a conservação eficaz, atinge temperaturas ideais entre -18°C e -23°C, essenciais para a segurança e qualidade dos seus produtos. A inclusão de uma tampa cega minimiza a dispersão de frio e otimiza a eficiência energética, contribuindo para uma redução substancial dos custos operacionais.

### Aplicações Profissionais

Este equipamento é perfeitamente adequado para uma ampla gama de estabelecimentos como restaurantes, hotéis-escola, pastelarias e cozinhas de produção que necessitam de uma solução robusta para a conservação de carnes, peixes, vegetais e gelados. A sua capacidade generosa e os cestos organizadores são ideais para otimizar a gestão de stock, facilitando o acesso rápido e organizado aos ingredientes. É igualmente uma mais-valia em supermercados e minimercados que pretendam manter os seus produtos congelados em condições rigorosas.

### Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	1600x600x850 mm
Volume Útil	473 litros
Intervalo de Temperatura	-18°C a -23°C
Descongelação	Manual
Refrigeração	Estática
Cestos Incluídos	2

Característica	Detalhe
Peso Líquido/Bruto	77 kg / 83 kg
Potência	290 W
Tensão	230 V

## Perguntas Frequentes

### **Q: Quais são as dimensões desta arca congeladora e que espaço preciso para a instalar?**

A: As dimensões desta arca congeladora são 1600x600x850 mm. Para uma instalação adequada, recomendamos que considere um espaço adicional de pelo menos 10 cm em todas as laterais e na parte traseira para garantir uma ventilação eficaz e facilitar a abertura da tampa. Certifique-se de que o local escolhido tem um piso nivelado e capacidade para suportar o peso da arca cheia.

### **Q: Quais são os requisitos de alimentação elétrica para esta arca congeladora?**

A: Esta arca congeladora requer uma tensão de 230 V e tem uma potência de 290 W. Recomenda-se a ligação a uma tomada elétrica independente com aterramento, para evitar sobrecargas e garantir a segurança do equipamento. Consulte um electricista qualificado para verificar a conformidade da instalação elétrica do seu estabelecimento.

### **Q: Como devo proceder para a manutenção e limpeza desta arca congeladora?**

A: Para a manutenção e limpeza, desligue sempre a arca da corrente elétrica antes de iniciar. A descongelação é manual e deve ser feita regularmente para otimizar o desempenho. Utilize um pano macio com água morna e detergente neutro para limpar o interior e o exterior. Evite produtos abrasivos ou pontiagudos que possam danificar as superfícies. Limpe as borrachas da porta para garantir uma vedação hermética.

### **Q: Esta arca congeladora inclui cestos? Quantos são e quais as suas dimensões?**

A: Sim, esta arca congeladora inclui 2 cestos. Estes cestos são ideais para organizar os alimentos e facilitar o acesso aos produtos mais utilizados. As dimensões exatas de cada cesto podem ser consultadas no manual do utilizador ou contactando o nosso apoio ao cliente para informações mais detalhadas.

### **Q: Qual é a garantia e quais os serviços de assistência técnica disponíveis para esta arca congeladora?**

A: Esta arca congeladora beneficia da garantia legal de conformidade aplicada a equipamentos profissionais. Para informações detalhadas sobre as condições de garantia e serviços de assistência técnica, incluindo reparação e peças de substituição, por favor contacte o nosso serviço de apoio ao cliente. Temos uma equipa dedicada pronta a ajudar.