

Ficha Tecnica



Hotelequip.pt

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado
na imagem.

Armário Congelador Expositor Vertical 300L -12/-22°C

Informacoes do Produto

SKU:	UD2828.870B	Modelo:	UD2828.870B
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	102 kg	Dimensões:	595 x 640 x 1840 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDEX
Modelo	UD2828.870B

FAQ

Q: Quais são as dimensões exatas deste armário congelador expositor? A: As dimensões deste armário congelador expositor são 595 mm de largura, 640 mm de profundidade e 1840 mm de altura. É importante garantir espaço suficiente para a ventilação adequada do equipamento., Q: Quais os requisitos de instalação elétrica para este congelador comercial? A: Este congelador requer uma tensão de 230 V e uma potência de 620 W. Recomenda-se a instalação por um técnico qualificado para garantir o correto funcionamento e segurança do equipamento., Q: Como devo efetuar a manutenção e limpeza do armário congelador? A: Para a manutenção e limpeza, é aconselhável desligar o equipamento e limpar o interior e exterior com um pano húmido e detergente suave. As grelhas podem ser removidas para uma limpeza mais profunda. Consulte o manual para mais detalhes., Q: Este equipamento inclui garantia e assistência técnica? A: Sim, este armário congelador beneficia de garantia de fabricante. Para assistência técnica ou questões relacionadas com a garantia, por favor, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente para mais informações e processamento., Q: Quantas grelhas de arrumação estão incluídas e são ajustáveis? A: O armário congelador está equipado com 6 grelhas de arrumação. Estas são ajustáveis em altura, permitindo uma organização flexível do espaço interno conforme as suas necessidades de exposição e armazenamento.

Importado em

20/04/2026

Focus Keyword

armário congelador expositor, congelador vertical profissional, armário congelador 300L

Importado por

ruimedalha@hotelequip.pt

WooCommerce ID

14381

Alt Text Imagens

Armário Congelação Preto Udb 1370-pv

Outros Atributos

Marca: UDI

Título Original

Armário Congelação Preto Udb 1370-pv

Estado WooCommerce

publish

Estado Optimização

published

Categoria Proposta (IA)

FRIO COMERCIAL > Armarios > Expositores > Congelador

Categorias Secundárias

FRIO COMERCIAL > Armarios > Expositores, FRIO COMERCIAL > Armarios, FRIO COMERCIAL

Upsells (SKU | Título)

MS105.770.001

Uso Profissional - Dicas	Evite obstruir as grelhas de ventilação interna para garantir que o fluxo de ar estático-ventilado mantenha uma temperatura homogênea em todos os níveis de prateleira., Realize a limpeza periódica das juntas magnéticas da porta para prevenir perdas térmicas e evitar a formação excessiva de gelo no evaporador., Agrupe os produtos por categoria e validade (sistema FIFO) aproveitando a verticalidade do armário para reduzir o tempo de porta aberta durante o inventário ou reposição., Verifique mensalmente o estado do condensador para assegurar que a potência de 620W é utilizada com a máxima eficiência energética.
Uso Profissional - Perfis	Gestores de Unidades de Retalho e Conveniência, Proprietários de Pastelarias e Cafeterias, Responsáveis de F&B em Unidades Hoteleiras
Descrição Curta Original	<p>Armário vertical para congelação com 1 porta de vidro; Sem display;</p>
Descrição Original (1/2)	<p>Dimensões: 595x640x1840 mm Volume: 300 lt Temperatura °c -12/-22 °C Gás refrigerante: 290 r Refrigeração S/V V Grelhas 6 nr Peso bruto: 102 kg Potência: 620 w</p> <p>Tensão: 230 V</p>
Cross-sells (SKU Título)	EX19058896,EX19058897
Uso Profissional - Casos de Uso	Áreas de Take-away e Grab & Go: Utilizado para a exposição vertical de refeições ultracongeladas e guarnições prontas a consumir, permitindo que o cliente finalize o processo de escolha sem abrir a porta, preservando assim a estabilidade térmica interna., Pastelarias e Gelatarias Artesanais: Ideal para o armazenamento e exibição de bolos gelados, semifrios e cubas de gelado de reserva, onde as 6 grelhas ajustáveis permitem organizar produtos de diferentes volumetrias com acesso rápido para o serviço de balcão., Zonas de Check-out em Minimercados: Posicionado em pontos estratégicos para potenciar vendas por impulso de produtos premium, como gelados individuais ou snacks congelados, beneficiando da iluminação interna e da porta de vidro para máxima conversão.
Uso Profissional - Introdução	Este armário congelador vertical de 300 litros é um ativo estratégico para operações de retalho alimentar e restauração que exigem um equilíbrio rigoroso entre conservação térmica negativa e visibilidade comercial. Projetado para suportar regimes de trabalho intensos, o equipamento assegura a integridade da cadeia de frio entre os -12°C e -22°C, utilizando o fluido refrigerante R290 para otimizar o consumo energético e reduzir os custos fixos operacionais da unidade.

Descricao Resumida

Armário congelador expositor vertical com 1 porta de vidro, ideal para restaurantes e pastelarias. Capacidade de 300 litros e temperatura entre -12°C e -22°C.

Descricao Completa

Armário Congelador Expositor — Principais Vantagens

Este congelador vertical é a escolha ideal para estabelecimentos que procuram uma solução eficiente e apelativa para a conservação e exposição de produtos ultracongelados. Concebido para o setor de restauração e hotelaria, assegura temperaturas constantes e um desempenho robusto, elementos cruciais para a manutenção da qualidade e segurança alimentar.

A porta de vidro panorâmica deste equipamento proporciona uma excelente visibilidade do seu conteúdo, estimulando a compra por impulso e maximizando a apresentação dos artigos. O design contemporâneo e a elevada eficiência energética contribuem para uma operação económica e um ambiente comercial mais sofisticado. Inclui seis prateleiras ajustáveis, permitindo uma organização interna versátil que se adapta a diversas necessidades de armazenamento e exposição.

Aplicações Profissionais

Este armário frigorífico é perfeitamente adequado para uma vasta gama de negócios, desde restaurantes e pastelarias a gelatarias e minimercados. É a solução ideal para qualquer tipo de estabelecimento de hotelaria que necessite de manter produtos congelados visíveis para os clientes, como gelados, sobremesas, refeições pré-confeccionadas e outros itens que exigem temperaturas de congelação rigorosas. Com uma capacidade de 300 litros, garante espaço suficiente para uma grande variedade de produtos, tornando-se um equipamento versátil e indispensável para o seu negócio.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	595 x 640 x 1840 mm
Volume	300 litros
Temperatura	-12°C a -22°C
Gás Refrigerante	R290

Característica	Detalhe
Refrigeração	Estática/Ventilada
Grelhas	6
Peso Bruto	102 kg
Potência	620 W
Tensão	230 V

Perguntas Frequentes

P: Qual o tipo de gás refrigerante utilizado neste armário congelador?

R: Este armário utiliza gás refrigerante R290, reconhecido pela sua eficiência e menor impacto ambiental. Este tipo de gás é uma escolha responsável para o seu negócio.

P: É possível ajustar as grelhas internas do congelador?

R: Sim, o equipamento está equipado com 6 grelhas ajustáveis que permitem uma personalização flexível do espaço interno. Assim, pode acomodar produtos de diferentes tamanhos e formatos.

P: Qual a capacidade de armazenamento deste congelador vertical?

R: Este armário congelador expositor oferece uma capacidade generosa de 300 litros. É ideal para a armazenagem e exibição de uma vasta gama de produtos congelados.

P: Este armário é adequado para a exposição de produtos ao público?

R: Sim, a sua porta de vidro foi especificamente concebida para a exposição de produtos, proporcionando ótima visibilidade e um design apelativo, ideal para ambientes comerciais, como lojas e estabelecimentos de restauração rápida.

Q: Quais são as dimensões exatas deste armário frigorífico expositor?

R: As dimensões deste armário congelador expositor são 595 mm de largura, 640 mm de profundidade e 1840 mm de altura. É essencial garantir espaço suficiente para a ventilação adequada do equipamento e para facilitar a sua integração no espaço de venda.