

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado
na imagem.




Hotelequip.pt

Armário Frigorífico Comercial 1233L, 3 Portas Vidro, +1 a +10 °C

Informacoes do Produto

SKU:	UD2828.901	Modelo:	UD2828.901
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	224 kg	Dimensões:	1600 x 760 x 2030 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD2828.901
Marca	UDEX

Descricao Resumida

Armário frigorífico profissional de 1233 litros com 3 portas de vidro, iluminação LED e refrigeração mecânica. Ideal para exposição de produtos frescos.

Descricao Completa

Armário Frigorífico — Principais Vantagens

Descubra o armário frigorífico comercial de 1233 litros, concebido para as operações mais exigentes em ambientes profissionais. Este equipamento garante uma conservação superior de produtos refrigerados, essencial para manter a frescura e a qualidade dos seus artigos. Com as suas três portas de vidro, facilita a visualização interna, sendo a solução ideal para estabelecimentos que necessitam expor produtos ao cliente, mantendo-os sempre à temperatura perfeita.

A iluminação LED vertical em cada porta realça os produtos, tornando-os mais apelativos para os consumidores e impulsionando as vendas do seu negócio. O design robusto e o elegante acabamento em preto permitem que se integre harmoniosamente em qualquer espaço comercial, oferecendo simultaneamente alta funcionalidade e uma estética moderna. Além disso, o sistema de refrigeração otimizado e o gás refrigerante R290 asseguram uma notável eficiência e um compromisso com a sustentabilidade ambiental.

Aplicações Profissionais

Este armário refrigerador é perfeito para uma vasta gama de aplicações comerciais e de hotelaria. É especialmente indicado para supermercados, minimercados, lojas de conveniência, cafés, pastelarias e outras operações que necessitem de conservar e expor uma grande variedade de produtos perecíveis. A sua generosa capacidade e construção duradoura fazem com que seja a escolha certa para ambientes com elevado fluxo de clientes e requisitos rigorosos de conservação, como bebidas, laticínios, frutas, legumes ou refeições pré-preparadas.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (L x P x A)	1600 x 760 x 2030 mm
Volume bruto/líquido	1325 L / 1233 L
Temperatura	+1 a +10 °C

Gás refrigerante	R290
Refrigeração	Mecânica
Grelhas	12 (4 por porta)
Peso líquido/bruto	224 kg / 229 kg
Potência	1200 W
Nível de ruído	49 dB(A)
Consumo de energia	8,2 kWh/24h
Tensão	230 V

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade útil deste armário vertical?

O armário vertical possui um volume líquido de 1233 litros, oferecendo um espaço considerável para armazenamento e exposição de uma vasta gama de produtos, otimizando a organização do seu negócio.

Este equipamento é adequado para quais tipos de estabelecimentos comerciais?

É ideal para supermercados, lojas de conveniência, cafés, pastelarias, e outros negócios de restauração que necessitem de refrigeração e exposição visual de produtos. A sua versatilidade adapta-se a diversas necessidades de conservação.

Possui iluminação interior para realçar os produtos?

Sim, o armário refrigerado está equipado com iluminação LED interior vertical de 25W por porta e um display LED de 16W. Esta iluminação assegura uma excelente visibilidade dos produtos, tornando-os mais apelativos para os clientes.

Qual o tipo de gás refrigerante utilizado e as suas vantagens?

Este equipamento utiliza o gás refrigerante R290, reconhecido pela sua elevada eficiência energética e pelo seu menor impacto ambiental. Esta escolha contribui para a sustentabilidade da sua operação, resultando em menores custos operacionais a longo prazo.

Que cuidados de manutenção são recomendados para garantir o bom funcionamento?

Para assegurar a longevidade e eficiência do armário, recomenda-se a limpeza regular das superfícies e a verificação das borrachas das portas. Aconselha-se também a limpeza periódica do condensador por um técnico qualificado, garantindo a sua performance ideal.