

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 19/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto




Hotelequip.pt

## Armário Frigorífico Comercial 1233L, 3 Portas Vidro, Preto

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	UD2828.901	<b>Modelo:</b>	ARMARIO CONSERVACAO SUPERM. UDIFRIACS1600TN PRETO
<b>Marca:</b>	UDI	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	UDI
<b>Modelo</b>	ARMARIO CONSERVACAO SUPERM. UDIFRIACS1600TN PRETO

### Descricao Resumida

Armário frigorífico profissional de 1233 litros com 3 portas de vidro, iluminação LED e refrigeração mecânica. Ideal para exposição de produtos em ambientes comerciais, com temperatura de +1 a +10 °C.

## Descricao Completa

### Armário Frigorífico Comercial — Principais Vantagens

Este armário frigorífico comercial de 1233 litros foi projetado para operações intensivas em ambientes profissionais, garantindo uma conservação otimizada de produtos refrigerados. As suas três portas de vidro facilitam a visualização interna, ideal para supermercados, mercearias e estabelecimentos HORECA que necessitam de expor produtos ao cliente, mantendo-os sempre à temperatura ideal.

A iluminação LED vertical em cada porta realça os produtos, tornando-os mais apelativos para o consumidor e impulsionando as suas vendas. Com um design robusto e acabamento em preto, integra-se perfeitamente em qualquer espaço comercial, oferecendo funcionalidade e estética. O sistema de refrigeração mecânica e o gás refrigerante R290 garantem eficiência e sustentabilidade ambiental.

### Aplicações

Ideal para supermercados, mini-mercados, lojas de conveniência, cafés, pastelarias, e qualquer estabelecimento que necessite de conservar e expor uma grande variedade de produtos refrigerados, como bebidas, laticínios, frutas, legumes ou refeições pré-preparadas. A sua capacidade e design robusto tornam-no indicado para ambientes com elevado fluxo de clientes e requisitos exigentes de conservação.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (L x P x A)	1600 x 760 x 2030 mm
Volume bruto/líquido	1325 L / 1233 L
Temperatura	+1 a +10 °C

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Gás refrigerante</b>	R290
<b>Refrigeração</b>	Mecânica
<b>Grelhas</b>	12 (4 por porta)
<b>Peso líquido/bruto</b>	224 kg / 229 kg
<b>Potência</b>	1200 W
<b>Nível de ruído</b>	49 dB(A)
<b>Consumo de energia</b>	8,2 kWh/24h
<b>Tensão</b>	230 V