

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Expositor Congelador Horizontal Profissional – 1856mm

Informacoes do Produto

| | | | |
|---------------|------------|-------------------|---------------------|
| SKU: | UD2828.932 | Modelo: | UD2828.932 |
| Marca: | UDEX | EAN: | N/D |
| Peso: | 126 kg | Dimensões: | 1856 x 858 x 815 cm |

Imagens do Produto



Especificacoes

| | |
|---------------|------------|
| Marca | UDEX |
| Modelo | UD2828.932 |

FAQ

Q: Quais são as dimensões deste expositor congelador? A: O expositor congelador profissional possui dimensões de 1856x858x815 mm. Certifique-se de que dispõe de espaço suficiente para o equipamento e para a circulação de ar adequada., Q: Quais são os requisitos de instalação elétrica para este expositor? A: Este expositor funciona com uma tensão de 230V/50Hz e tem uma potência de 500W. Requer uma tomada elétrica adequada e dedicada para garantir o seu bom funcionamento., Q: Como se realiza a manutenção e limpeza deste equipamento? A: Para a manutenção, recomenda-se a descongelação regular do equipamento, conforme as instruções do manual, e a limpeza periódica das superfícies internas e externas com produtos adequados para garantir a higiene e a eficiência., Q: Qual o tipo de refrigerante utilizado neste expositor congelador? A: Este expositor utiliza o refrigerante tipo R404A, um gás comum em equipamentos de refrigeração profissional, garantindo um desempenho eficaz na manutenção das temperaturas., Q: Este expositor inclui cestos ou prateleiras? A: Sim, o expositor vem equipado com 12 prateleiras ou cestos, que podem ser opcionais, permitindo uma organização eficiente dos produtos congelados expostos.

Importado em

20/04/2026

Focus Keyword

Expositor Congelador Profissional

Importado por

ruimedalha@hotelequip.pt

WooCommerce ID

14435

Alt Text Imagens

Expositor Congelados Prof. Topo Udifri 1860 Da Vc

Outros Atributos

Marca: UDI

Título Original

Expositor Congelados Prof. Topo Udifri 1860 Da Vc

Estado WooCommerce

publish

Estado Optimização

published

Categoria Proposta (IA)

FRIO COMERCIAL > Arcas Congeladoras Porta Vidro

Categorias Secundárias

FRIO COMERCIAL > Arcas Congeladoras, FRIO COMERCIAL

Upsells (SKU | Título)

MS100.770.037,MS100.770.039,MS100.770.042

Uso Profissional - Dicas

Respeite a linha de carga máxima indicada no interior para garantir a circulação de ar adequada e a homogeneidade da temperatura em todos os níveis., Realize a limpeza periódica do condensador para manter o consumo energético nos 7,25 kWh/24h e prolongar a vida útil do compressor R404A., Agrupe os produtos por categoria nos 12 cestos opcionais para reduzir o tempo de abertura das tampas, preservando a estabilidade térmica e reduzindo custos operacionais., Verifique mensalmente as borrachas de vedação para assegurar que não há fugas de frio que possam comprometer a classe climática 3 do equipamento.

| | |
|--|---|
| Uso Profissional - Perfis | Gestores de Supermercados e Retalho Alimentar, Proprietários de Pastelarias e Gelatarias de Fabrico Próprio, Diretores de Compras para Cadeias de Conveniência e HORECA |
| Descrição Curta Original | <p>EXPOSITOR CONGELADOS PROF. TOPO UDIfri 1860 DA VC</p> |
| Descrição Original (1/2) | <p>Dimensões: 1856x858x815 mm Tipo refrigerante R404A Descongelação Tipo de Refrigeração S/V S Temperaturas -18/-23 °C Volume:útil 470 L Classe climática 3 Nível de ruído 54,5 dB(A) Prateleiras-cestos 12/Opc. Peso bruto:-líquido 111-126 Kg Consumo de energia 7,25 kwh/24h Potência: 500 W</p> <p>Tensão: 230/50 V/Hz</p> |
| Cross-sells (SKU Título) | MS100.770.043,MS100.770.061,MS100.770.060 |
| Uso Profissional - Casos de Uso | Supermercados e Áreas de Retalho Alimentar: Utilizado como ilha central ou linear de frio para a exposição de produtos de alta rotação, como vegetais ultracongelados e refeições pré-confeccionadas. A configuração com 12 cestos permite uma segmentação precisa do stock, facilitando a gestão de inventário e o acesso rápido pelo consumidor final., Unidades de Pastelaria e Gelataria: Ideal para a conservação e venda por impulso de gelados artesanais embalados ou sobremesas semifrias. A tecnologia de refrigeração estática minimiza a desidratação dos produtos, preservando as propriedades organoléticas e a textura original dos preparados durante períodos prolongados., Lojas de Conveniência e Postos de Abastecimento: Implementado para otimizar a oferta de proteínas congeladas (carnes e peixes embalados) em espaços reduzidos. O baixo nível sonoro e o sistema de descongelação automática permitem uma operação contínua com manutenção técnica mínima, essencial para estabelecimentos com equipas de balcão reduzidas. |
| Uso Profissional - Introdução | Este expositor congelador horizontal de 1856mm é uma ferramenta crítica para a rentabilização de espaços comerciais no setor HORECA e retalho alimentar, combinando uma capacidade útil de 470 litros com uma estabilidade térmica rigorosa entre -18°C e -23°C. Projetado para suportar o fluxo intensivo de ambientes profissionais, o equipamento maximiza a visibilidade do inventário através de uma área de exposição alargada, garantindo que a cadeia de frio permanece inviolável mesmo em condições de abertura frequente. |

Descricao Resumida

Expositor congelador profissional horizontal, 1856x858x815 mm, 470L. Ideal para produtos congelados (-18/-23°C) em restauração e supermercados.

Expositor de Congelados – Principais Vantagens

Este congelador profissional horizontal foi concebido para responder às exigências rigorosas da restauração e hotelaria. Proporciona uma solução fiável e robusta para a conservação e apresentação de produtos ultracongelados, assegurando um desempenho superior nos ambientes comerciais mais desafiantes da sua cozinha profissional.

Com tecnologia de refrigeração estática e descongelação automática, o equipamento mantém temperaturas ideais entre -18°C e -23°C, preservando a qualidade e a frescura dos seus artigos. A sua generosa capacidade útil de 470 litros, complementada por 12 cestos de exposição (opcional), otimiza a organização e o acesso, valorizando a oferta que disponibiliza aos seus clientes.

Aplicações Profissionais

- **Supermercados e Retalho Alimentar:** Ideal como ilha central ou linear de frio para a exposição de produtos de alta rotação, como vegetais ultracongelados e refeições pré-confeccionadas. Os 12 cestos permitem uma segmentação precisa do stock, facilitando a gestão de inventário e o acesso rápido pelo consumidor final.
- **Unidades de Pastelaria e Gelataria:** Perfeito para a conservação e venda por impulso de gelados artesanais embalados ou sobremesas semifrias. A refrigeração estática minimiza a desidratação, preservando as propriedades organoléticas e a textura original dos preparados durante longos períodos.
- **Lojas de Conveniência e Postos de Abastecimento:** Implementado para otimizar a oferta de proteínas congeladas (carnes e peixes embalados) em espaços mais reduzidos. O baixo nível sonoro e o sistema de descongelação automática permitem uma operação contínua com manutenção técnica mínima, essencial para estabelecimentos com equipas de balcão reduzidas.

Características Técnicas

| Característica | Detalhe |
|----------------------|-----------------|
| Dimensões (LPA) | 1856x858x815 mm |
| Refrigerante | R404A |
| Descongelação | Automática |
| Tipo de Refrigeração | Estática |
| Temperaturas | -18°C a -23°C |

| Característica | Detalhe |
|--------------------|-----------------|
| Volume Útil | 470 L |
| Classe Climática | 3 |
| Nível de Ruído | 54,5 dB(A) |
| Prateleiras/Cestos | 12 (Opcional) |
| Peso Bruto/Líquido | 126 Kg / 111 Kg |
| Consumo de Energia | 7,25 kWh/24h |
| Potência | 500 W |
| Tensão | 230/50 V/Hz |

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade do expositor congelador?

O expositor possui um volume útil de 470 litros, oferecendo amplo espaço para uma vasta gama de produtos ultracongelados, desde gelados a carnes embaladas.

Que tipo de produtos posso armazenar?

É perfeitamente adequado para a conservação de gelados, vegetais congelados, carnes embaladas e outros produtos que requeiram temperaturas estáveis entre -18°C e -23°C, garantindo a sua frescura.

O expositor é energeticamente eficiente?

Sim, com um consumo de apenas 7,25 kWh/24h, este equipamento oferece uma excelente eficiência energética para o seu segmento, contribuindo para a redução dos custos operacionais.

Quais são os requisitos de instalação elétrica para este expositor?

Este expositor funciona com uma tensão de 230V/50Hz e tem uma potência de 500W. Requer uma tomada elétrica adequada e dedicada para garantir o seu bom funcionamento e segurança.

Este expositor inclui cestos ou prateleiras?

Sim, o expositor pode ser equipado com 12 cestos, que podem ser opcionais, permitindo uma organização eficiente e uma exposição atrativa dos produtos congelados, facilitando a visualização por parte do cliente.