

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Vitrine de Gelados Curva 1300mm c/ 7 Cubas

Informacoes do Produto

SKU:	UD2828.962	Modelo:	UD2828.962
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	65 kg	Dimensões:	1300 x 615 x 829 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDEX
Modelo	UD2828.962

FAQ

Q: Quais as dimensões desta vitrine de gelados e o espaço necessário para a sua instalação? A: Esta vitrine de gelados tem as dimensões de 1300x615x829/949 mm. Para uma instalação adequada, recomendamos considerar um espaço adicional de segurança à volta do equipamento para ventilação e acessibilidade, especialmente devido às suas 4 rodas que facilitam a mobilidade., Q: Quais os requisitos elétricos para operar a vitrine de gelados? A: A vitrine de gelados opera com uma tensão de 230 V e tem uma potência de 300 W. É essencial garantir que a instalação elétrica do local possui um circuito compatível e dedicado para o equipamento, a fim de garantir o seu funcionamento seguro e eficiente., Q: Que gás refrigerante é utilizado nesta vitrine e quais as implicações? A: Esta vitrine utiliza gás refrigerante R290. Este tipo de gás é conhecido pela sua eficiência energética e menor impacto ambiental em comparação com outros refrigerantes. Recomenda-se que a manutenção e qualquer intervenção no sistema de refrigeração sejam realizadas por técnicos certificados e familiarizados com o manuseamento de R290., Q: A vitrine de gelados é fornecida com quantas cubas e qual a sua capacidade? A: Sim, a vitrine é fornecida com 7 cubas em policarbonato, cada uma com uma capacidade de 4,8 litros. Estas cubas são ideais para a exposição e conservação de diferentes sabores de gelados, facilitando a organização e o serviço no seu estabelecimento HORECA., Q: Como se realiza a limpeza e manutenção da vitrine de gelados? A: A limpeza regular da vitrine é crucial para a sua higiene e durabilidade. Recomenda-se a limpeza diária das superfícies internas e externas com detergentes neutros e um pano macio, evitando produtos abrasivos. As cubas em policarbonato podem ser lavadas separadamente. Para a manutenção do sistema de refrigeração, é aconselhável a verificação periódica por um profissional qualificado.

Importado em

20/04/2026

Focus Keyword

Vitrine de Gelados Curva, Expositor de Gelados, Vitrine Gelataria

Importado por

ruimedalha@hotelequip.pt

WooCommerce ID

14439

Alt Text Imagens

Vitrine De Gelados Vidro Curvo Udifri7vc

Outros Atributos

Marca: UDI

Título Original

Vitrine De Gelados Vidro Curvo Udifri7vc

Estado WooCommerce

publish

Estado Optimização

published

Categoria Proposta (IA)

FRIO COMERCIAL > Vitrines > Congelador / Gelados

Categorias Secundárias

FRIO COMERCIAL > Vitrines, FRIO COMERCIAL

Upsells (SKU | Título)

HRFD10LTRIF600E,HRFD10L600E,HRFD10L10L600S

Uso Profissional - Dicas	Mantenha o condensador limpo e desobstruído para garantir que o gás R290 opera com a máxima eficiência energética e menor desgaste do compressor., Para uma textura de serviço perfeita em gelado artesanal, calibre o termostato para os -14 °C a -16 °C, permitindo a moldagem fácil da bola sem comprometer a estrutura do produto., Evite colocar a vitrine sob incidência direta de focos de calor ou correntes de ar intensas, o que pode provocar a formação precoce de gelo nas paredes internas., Utilize as cubas de policarbonato incluídas para garantir uma higienização rápida em conformidade com as normas HACCP, alternando-as com cubas de reserva durante os picos de serviço.
Uso Profissional - Perfis	Chefes de Pastelaria e Mestres Gelateiros, Gestores de Alimentos e Bebidas (F&B Managers), Proprietários de Estabelecimentos de Restauração e Bebidas
Descrição Curta Original	<p>Vitrine expositora para gelado, com vidros curvos, com 4 rodas para facilitar a mobilidade, inclui 7 covetes em policarbonato;</p>
Descrição Original (1/2)	<p>Dimensões: 1300x615x829/949 mm Temperatura 12/-22 °C Gas refrigerante R290 Covete (E) 7x4,8l nr Covete (R) N nr Peso Líquido: - Bruto: Kg 65/81 kg Potência: 300 w</p> <p>Tensão: 230 V</p>
Cross-sells (SKU Título)	HRFDG8L600S,HRFDG8L8L600S,HRFDG8L600E,HRFDG8L8L600E
Uso Profissional - Casos de Uso	Serviço de Gelataria em Pastelarias e Cafetarias: Utilizada como unidade de venda por impulso junto ao balcão principal, permitindo a rotação rápida de 7 sabores distintos. A visibilidade do vidro curvo facilita a escolha do cliente final enquanto as cubas de 4,8L garantem autonomia para turnos completos de serviço sem necessidade de reposição constante., Buffets de Sobremesas em Unidades Hoteleiras: Integrada em linhas de buffet para a disponibilização de gelados e sorvetes de fabrico próprio com controlo rigoroso de temperatura. A mobilidade conferida pelas rodas permite que a unidade seja deslocada entre salas de jantar e áreas de eventos consoante a ocupação do hotel., Operação em Esplanadas e Quiosques Sazonais: Implementada como ponto de venda exterior móvel para captar fluxo pedonal durante a época alta. A robustez do sistema de refrigeração compensa as aberturas frequentes da tampa, mantendo a consistência do gelado mesmo em condições ambientais de maior exigência térmica.
Uso Profissional - Introdução	Esta vitrine de gelados curva de 1300mm representa uma solução técnica de alta performance para a conservação e exposição negativa em ambientes HORECA exigentes. Com uma amplitude térmica que atinge os -22 °C e utilização do gás refrigerante R290 de elevada eficiência energética, o equipamento assegura a estabilidade da cadeia de frio e a textura ideal do produto artesanal, maximizando o apelo visual através do vidro curvo panorâmico e otimizando a rentabilidade por metro quadrado com a sua configuração de 7 cubas de 4,8 litros.

Descricao Resumida

Vitrine expositora profissional para gelados, com vidro curvo e 4 rodas para mobilidade. Inclui 7 cubas de 4,8 litros, ideal para restauração, com refrigeração de -12 °C a -22 °C.

Descricao Completa

Vitrine de Gelados Curva — Vitrine de Gelados — Principais Vantagens

Concebida para o setor profissional de restauração e hotelaria, esta vitrine de gelados combina elevada performance com um design atrativo. Consiste na solução ideal para expor os seus gelados artesanais ou industriais, garantindo uma conservação perfeita e apelativa. A sua robustez e o vidro curvo proporcionam uma visibilidade excelente dos produtos, enquanto o sistema de refrigeração otimizado assegura a temperatura ideal entre -12 °C e -22 °C, essencial para manter a qualidade e o sabor dos gelados. A mobilidade, facilitada pelas quatro rodas, permite um posicionamento flexível no seu estabelecimento.

Aplicações Profissionais

Este expositor de gelados é perfeito para gelatarias, pastelarias, cafés, restaurantes, hotéis e qualquer estabelecimento que deseje oferecer uma seleção premium de gelados aos seus clientes. A capacidade para sete cubas de 4,8 litros permite uma vasta oferta de sabores, adaptando-se a espaços com diferentes volumes de venda. É ainda ideal para eventos, buffets e esplanadas, onde a flexibilidade de transporte e a capacidade de exibição são cruciais para o sucesso do negócio.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	1300 x 615 x 829/949 mm
Temperatura	-12 °C a -22 °C
Gás Refrigerante	R290
Capacidade (Cubas Incluídas)	7 x 4,8 litros (tipo E)
Peso Líquido/Bruto	65 kg / 81 kg
Potência	300 W
Tensão	230 V

Característica	Detalhe
Mobilidade	4 rodas, incluídas

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade exata das cubas incluídas?

A vitrine de gelados inclui sete compartimentos (covetes) de policarbonato, cada um com uma capacidade de 4,8 litros, para uma exposição ampla dos seus gelados.

Esta montra refrigerada é adequada para uso exterior?

Graças às suas rodas e robustez, pode ser utilizada em esplanadas ou áreas exteriores, desde que protegida de exposição direta e prolongada ao sol e chuva, garantindo a performance da refrigeração.

Que tipo de gás refrigerante utiliza e quais os seus benefícios?

Utiliza gás refrigerante R290, um hidrocarboneto natural com baixo potencial de aquecimento global (GWP), tornando-o uma escolha ecológica e eficiente para a refrigeração.

É fácil de limpar e manter?

Sim, a sua construção e os materiais utilizados facilitam a higienização diária, essencial para o setor alimentar. As cubas de policarbonato são facilmente removíveis para limpeza.

Esta vitrine de gelados consome muita energia?

O consumo de energia desta vitrine é otimizado graças ao gás refrigerante R290 e ao seu sistema de refrigeração eficiente, garantindo um funcionamento económico para o seu negócio.