

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Armário Frigorífico Expositor Porta Vidro 85L

Informacoes do Produto

SKU:	UD2828.970	Modelo:	UD2828.970
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	40 kg	Dimensões:	485 x 516 x 895 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDEX
Modelo	UD2828.970

FAQ

Q: Quais as dimensões exatas deste armário de conservação e qual o espaço mínimo necessário para a sua instalação? A: As dimensões do armário de conservação são 485x516x895 mm (largura x profundidade x altura). Para garantir uma ventilação adequada e facilitar a manutenção, recomendamos deixar um espaço mínimo de 10 cm nas laterais, na parte traseira e na parte superior do equipamento, assegurando assim o seu bom funcionamento e dissipação de calor. É crucial prever este espaço ao planear a instalação no seu estabelecimento HORECA., Q: Quais são os requisitos de instalação para este armário de conservação, nomeadamente a nível elétrico? A: Este armário de conservação opera com uma tensão de 230 V e tem uma potência de 215 W. Requer uma tomada elétrica de fácil acesso e com ligação à terra, compatível com estes requisitos. Não necessita de ligação a gás ou água, tornando a sua instalação elétrica o único pré-requisito fundamental para o seu arranque e operação, ideal para qualquer cozinha profissional., Q: Como se deve proceder à manutenção e limpeza deste armário de conservação para garantir a sua durabilidade? A: Para a manutenção e limpeza, é recomendável desligar o equipamento da corrente elétrica antes de qualquer intervenção. Limpe o interior e o exterior com um pano macio e detergente neutro, evitando produtos abrasivos. Verifique periodicamente as borrachas da porta para assegurar uma vedação eficaz e limpe o condensador (na parte traseira ou inferior) pelo menos duas vezes por ano para otimizar a eficiência e prolongar a vida útil do armário., Q: Este armário de conservação inclui acessórios? Que tipo de acessórios são compatíveis para potenciar a sua funcionalidade? A: O armário de conservação inclui duas grelhas NR ajustáveis para otimização do espaço interno. Como acessórios compatíveis, poderá considerar grelhas adicionais para aumentar a capacidade de armazenamento ou divisórias específicas para organizar melhor os produtos que necessitam de refrigeração. Estes acessórios podem ser adquiridos separadamente para corresponder às suas necessidades específicas de organização e exposição.

Importado em

20/04/2026

Focus Keyword

armário conservação frigorífico, armário refrigerado porta vidro, expositor refrigerado HORECA

Importado por

ruimedalha@hotelequip.pt

WooCommerce ID

14441

Alt Text Imagens

Armario Conservacao Ud-195 Pv Frente Preta

Outros Atributos

Marca: UDI

Título Original

Armario Conservacao Ud-195 Pv Frente Preta

Estado WooCommerce

publish

Estado Optimização

published

Categoria Proposta (IA)	FRIO COMERCIAL > Armarios > Refrigerados/Conservadoras > SNACK
Categorias Secundárias	FRIO COMERCIAL > Armarios > Refrigerados/Conservadoras, FRIO COMERCIAL > Armarios, FRIO COMERCIAL
Upsells (SKU Título)	MS105.770.001,MS100.770.013,MS100.770.028
Uso Profissional - Dicas	Evite a sobrelotação das grelhas para permitir a circulação do ar por convecção natural, crucial em sistemas de refrigeração estática para evitar pontos quentes., Utilize a fechadura integrada durante os períodos de fecho ou em eventos externos para garantir o controlo rigoroso de stock e prevenir quebras de inventário., Realize a limpeza quinzenal das borrachas magnéticas da porta para assegurar a estanquicidade total e reduzir o consumo energético do compressor de 215W., Posicione o equipamento longe de fontes de calor direto, como fornos ou placas, para manter a estabilidade térmica entre +1°C e +10°C sem sobrecarregar o sistema.
Uso Profissional - Perfis	Gestores de F&B em unidades hoteleiras, Chefs de cozinha de restaurantes de média dimensão, Proprietários de cafetarias e wine bars
Descrição Curta Original	<p>Armário conservação com porta de vidro, sem display. Iluminação LED. Com fechadura e chave.</p>
Descrição Original (1/2)	<p>Dimensões: 485x516x895 mm Volume: 55/85 Temperatura +1/+10 °C Gás refrigerante: 600a r Refrigeração S/V V Grelhas 2 nr Capacidade latas(330ml) 75 nr Capacidade garrafas (500ml) 65 nr Nivel ruído 44,2 dB(A) Peso Líquido: 40 Kg Peso bruto: 50 kg Potência: 215 W</p> <p>Tensão: 230 V</p>
Cross-sells (SKU Título)	HRC2F750E,HRC4F750E,HRCB2F750E
Uso Profissional - Casos de Uso	Serviço de Bar e Balcão: Utilizado como unidade de backbar para a refrigeração rápida de até 75 latas ou 65 garrafas, garantindo que as bebidas mais solicitadas estejam sempre à temperatura de serviço ideal sem ocupar o espaço de câmaras maiores., Apoio de Cozinha e Mise-en-place: Atua como um ponto de frio auxiliar para a conservação de guarnições delicadas ou molhos em recipientes Gastronorm de pequena escala, mantendo os ingredientes essenciais ao alcance da mão do chef durante o serviço., Zonas de Pequeno-Almoço em Hotelaria: Implementado em buffets de hotéis para a exposição de laticínios, sumos frescos e iogurtes, onde a porta de vidro permite aos hóspedes visualizar as opções sem abrir o equipamento, preservando a eficiência energética.

Uso Profissional - Introdução

O armário de conservação frigorífico de 85L é uma solução compacta de alto desempenho para o setor HORECA, projetado para otimizar o fluxo de serviço e a exposição de produtos em ambientes de alta rotação. Combinando refrigeração estática de precisão (+1°C a +10°C) com uma estrutura robusta de 40kg, este equipamento assegura a integridade térmica de bebidas e insumos frescos, enquanto a porta de vidro com iluminação LED integrada potencia as vendas por impulso e facilita a gestão de inventário visual imediata.

Descricao Resumida

Armário de conservação profissional com porta de vidro, 85L de capacidade e iluminação LED. Inclui fechadura para segurança. Ideal para refrigeração em restauração e hotelaria.

Descricao Completa

armário conservação frigorífico — Armário de Conservação — Principais Vantagens

Este armário refrigerado com porta de vidro é uma solução de excelência para a conservação e exposição de produtos em estabelecimentos de restauração e hotelaria. Ideal para manter bebidas e alimentos frescos, a sua construção robusta e design otimizado garantem durabilidade e um desempenho constante, crucial para o ritmo exigente das cozinhas profissionais. A eficiência do sistema de refrigeração estática assegura uma distribuição uniforme do frio, mantendo os produtos na temperatura ideal.

Equipado com iluminação LED, este expositor de frio realça os artigos, tornando-os mais apelativos para os clientes e impulsionando as vendas. A incorporação de uma fechadura com chave oferece segurança adicional, protegendo o seu inventário. Em suma, esta unidade de refrigeração combina funcionalidade, segurança e uma apresentação impecável, tornando-se uma mais-valia para qualquer espaço comercial que exija soluções de conservação fiáveis e atrativas.

Aplicações Profissionais

Perfeito para a exposição e conservação de bebidas engarrafadas e enlatadas em bares, cafés e esplanadas. Este equipamento de frio também se adequa à refrigeração de produtos embalados ou ingredientes frescos em cozinhas profissionais e áreas de serviço de pequenos restaurantes e hotéis, otimizando a organização e acessibilidade. A sua versatilidade estende-se a pastelarias e padarias, onde é indispensável para a conservação de produtos sensíveis à temperatura, garantindo

a qualidade e frescura dos mesmos.

Características Técnicas

Dimensões (LxPxA)	485x516x895 mm
Volume	85 Litros
Temperatura de Funcionamento	+1 °C a +10 °C
Gás Refrigerante	R600a
Tipo de Refrigeração	Estática
Grelhas	2 unidades
Capacidade (latas 330ml)	75 unidades
Capacidade (garrafas 500ml)	65 unidades
Nível de Ruído	44,2 dB(A)
Peso Líquido	40 kg
Peso Bruto	50 kg
Potência	215 W
Tensão	230 V

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade interna e que tipo de produtos posso conservar?

Este frigorífico profissional possui uma capacidade útil de 85 litros, permitindo armazenar eficientemente até 75 latas de 330ml ou 65 garrafas de 500ml, sendo ideal para bebidas e produtos alimentares que requerem uma temperatura constante entre +1°C e +10°C.

É este armário refrigerado uma boa opção para estabelecimentos com grande visibilidade e atendimento ao público?

Com a sua porta de vidro transparente, iluminação LED integrada e fechadura com chave, este equipamento é perfeitamente adequado para bares, cafés e esplanadas, oferecendo uma excelente visibilidade e segurança para os produtos expostos.

Como o sistema de refrigeração estática ajuda na conservação dos produtos?

A refrigeração estática otimiza a distribuição do frio de forma natural, garantindo que a temperatura no interior do armário se mantenha constante e uniforme, o que é essencial para preservar a qualidade e prolongar a vida útil dos alimentos e bebidas.

Quais os requisitos de energia para o funcionamento deste expositor de frio?

Este armário frigorífico opera com uma tensão de 230 V e uma potência de 215 W, requerendo uma tomada elétrica compatível e devidamente ligada à terra para o seu funcionamento seguro e eficiente.

Existem opções de organização interna para este conservador de bebidas?

O armário inclui duas grelhas NR ajustáveis que permitem personalizar a organização do espaço

interno. É possível adquirir grelhas adicionais ou divisórias específicas para otimizar ainda mais o armazenamento e a arrumação dos produtos.