

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 19/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Armário Expositor Refrigerado 1500L, 3 Portas Vidro, +1/+10 °C

Informacoes do Produto

SKU:	UD2828.976	Modelo:	ARM CONS UD-1500 PV PIVOTANTE DISPLAY FRENTE PRETA
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	ARM CONS UD-1500 PV PIVOTANTE DISPLAY FRENTE PRETA

Descricao Resumida

Armário expositor refrigerado com 1500L de capacidade, 3 portas pivotantes em vidro, iluminação LED e display frontal. Temperatura de +1/+10°C.

Descricao Completa

Armário Expositor Refrigerado – Principais Vantagens

Este armário expositor refrigerado foi concebido para o setor HORECA e hotelaria, oferecendo uma solução robusta e eficaz para a conservação e exposição de bebidas e outros produtos que requerem refrigeração entre +1°C e +10°C. Com a sua construção otimizada e portas pivotantes em vidro, permite uma apresentação apelativa dos seus artigos, ao mesmo tempo que garante a sua frescura ideal.

A incorporação de iluminação LED interior horizontal e um display LED de 16W realça os produtos expostos, atraindo a atenção dos clientes e impulsionando as vendas. A eficiência energética é assegurada por um sistema de refrigeração que utiliza gás R290, minimizando o impacto ambiental e os custos operacionais.

Este equipamento profissional inclui 12 grelhas ajustáveis, proporcionando flexibilidade na organização do espaço interno, com 4 grelhas por porta. A fechadura com chave oferece maior segurança para o seu stock, tornando-o ideal para ambientes comerciais movimentados.

Aplicações

Ideal para restaurantes, bares, cafés, hotéis, supermercados e lojas de conveniência que necessitam de um equipamento fiável para a exposição e conservação de bebidas, laticínios, sandes e outros produtos refrigerados. A sua grande capacidade e design apelativo permitem que seja utilizado em áreas de venda direta ao público, buffets ou como apoio em cozinhas profissionais para acesso rápido a ingredientes refrigerados.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	1500x712x2044 mm
Capacidade (Volume)	1148 / 1208 litros
Temperatura	+1°C a +10°C

Característica	Detalhe
Gás Refrigerante	R290
Refrigeração	Ventilada
Grelhas Incluídas	12 (4 por porta)
Peso Líquido	214 kg
Peso Bruto	223 kg
Potência	1200 W
Nível de Ruído	63 dB(A)
Consumo de Energia	5,2 kWh/24h
Tensão	230 V