

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Armário de Conservação Expositor 3 Portas Vidro 1500mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	UD2828.976	<b>Modelo:</b>	2828.976
<b>Marca:</b>	UDEX	<b>EAN:</b>	N/D
		<b>Dimensões:</b>	1500 x 712 x 2044 cm

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	UDEX
<b>Modelo</b>	2828.976

### Descricao Resumida

Armário de conservação expositor de 1500mm com 3 portas de vidro, iluminação LED e 12 grelhas, ideal para exposição refrigerada pro.

## Descricao Completa

### Armário expositor refrigerado — Armário Expositor — Principais Vantagens

Amplifique a visibilidade dos seus produtos refrigerados com este armário de conservação expositor, meticulosamente concebido para o setor profissional. Equipado com três portas pivotantes em vidro, este *showcase* oferece uma apresentação impecável dos artigos, incentivando a compra impulsiva e otimizando o seu espaço comercial. A iluminação LED interior destaca os produtos, tornando-os mais apelativos para os seus clientes, ao mesmo tempo que o sistema de fecho com chave garante a segurança dos seus bens. Ideal para uma vasta gama de estabelecimentos, desde pastelarias a supermercados e restaurantes, este expositor combina funcionalidade com uma estética moderna e profissional.

### Aplicações Profissionais

Este robusto armário refrigerado é a escolha perfeita para estabelecimentos que necessitam de manter produtos perecíveis à vista e à temperatura ideal. Garrafeiras, lojas de conveniência, ou grandes superfícies de hotelaria beneficiarão da sua capacidade de conservação e do seu design apelativo. A sua construção durável e o sistema de refrigeração eficiente asseguram a preservação da frescura dos alimentos e bebidas, enquanto a funcionalidade de display permite controlar e ajustar facilmente a temperatura, adaptando-se às necessidades específicas de cada tipo de produto. A sua versatilidade torna-o indispensável em qualquer cozinha profissional que preze pela qualidade e apresentação.

### Características Técnicas

Característica	Valor
Dimensões (mm)	1500x712x2044
Volume (lt)	1148/1208
Temperatura (°C)	+1/+10
Gás refrigerante	R290

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Refrigeração	Ventilada
Grelhas (nr)	12
Peso líquido (kg)	214
Peso bruto (kg)	223
Potência (W)	1200
Nível de ruído (dB(A))	63
Consumo energia (Kwh/24h)	5,2
Tensão (V)	230

## **Perguntas Frequentes**

---

### **Qual o gás refrigerante utilizado neste equipamento?**

Este armário utiliza o gás refrigerante R290, conhecido pela sua eficiência energética e menor impacto ambiental, contribuindo para uma operação mais sustentável.

### **É possível ajustar a temperatura do armário?**

Sim, o armário possui um sistema de refrigeração que permite ajustar a temperatura desejada, mantendo os seus produtos entre +1°C e +10°C com precisão e fiabilidade.

### **Quantas grelhas estão incluídas e são ajustáveis?**

Inclui 12 grelhas, com 4 por porta, oferecendo uma ampla capacidade de organização. As grelhas são ajustáveis em altura para se adaptarem a diferentes tamanhos de produtos.

### **Este armário expositor é seguro contra acessos indesejados?**

Com certeza. O armário está equipado com porta e fechadura, garantindo a segurança dos seus produtos e prevenindo acessos não autorizados fora do horário de funcionamento.

### **Quão eficientemente o armário utiliza energia?**

Este modelo foi concebido para ser energeticamente eficiente, com um consumo de apenas 5,2 Kwh por cada 24 horas, o que minimiza os custos operacionais a longo prazo.