

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



## Minibar de Porta de Vidro 32L para Quartos de Hotel

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	UD2829.681	<b>Modelo:</b>	UD2829.681
<b>Marca:</b>	UDEX	<b>EAN:</b>	N/D
<b>Peso:</b>	13.5 kg	<b>Dimensões:</b>	385 x 450 x 485 cm

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	UDEX
<b>Modelo</b>	UD2829.681

## FAQ

Q: Qual o espaço necessário para instalar este minibar? A: Este minibar tem dimensões compactas de 385x450x485 mm (largura x profundidade x altura), tornando-o adequado para espaços limitados em quartos de hotel ou áreas de serviço. Certifique-se de deixar espaço suficiente para ventilação adequada na parte traseira e laterais do aparelho para garantir a sua eficiência e durabilidade operacionais. A porta é reversível, permitindo flexibilidade na sua instalação. Pode consultar as dimensões da embalagem (440x510x530 mm) para planeamento de transporte e armazenamento., Q: Este minibar requer alguma instalação elétrica específica? A: O minibar funciona com uma tensão padrão de 230 V e tem uma potência de 58 W, o que significa que pode ser ligado a uma tomada elétrica convencional. Não são necessárias instalações elétricas especiais. No entanto, é sempre recomendável que um eletricitista qualificado verifique a adequação da instalação existente e assegure que o circuito elétrico pode suportar a carga de todos os equipamentos ligados. O consumo energético é de 0.164 kW/24h, o que o torna uma opção eficiente para uso contínuo., Q: Como devo efetuar a manutenção e limpeza do minibar? A: Para garantir a longevidade e higiene do seu minibar, é recomendável uma limpeza regular. Desligue sempre o aparelho antes de iniciar a limpeza. Utilize um pano macio humedecido em água morna com um detergente suave para limpar as superfícies internas e externas. As prateleiras de vidro (300x80 mm) e o interior podem ser removidos para uma limpeza mais fácil. Evite produtos abrasivos ou químicos fortes que possam danificar os materiais. Verifique periodicamente as vedações da porta para assegurar um fecho hermético e a eficiência da refrigeração., Q: Quais os acessórios incluídos neste minibar? A: Este minibar é fornecido com duas prateleiras de vidro, ideais para organizar as bebidas e snacks. A porta de vidro, além de permitir uma fácil visualização do conteúdo, é reversível, oferecendo flexibilidade na montagem. Inclui também iluminação LED interior para uma apresentação apelativa dos produtos. Não inclui acessórios adicionais para personalização.

<b>Importado em</b>	20/04/2026
<b>Focus Keyword</b>	minibar porta vidro, minibar hotelaria, minibar 32 litros
<b>Importado por</b>	ruimedalha@hotelequip.pt
<b>WooCommerce ID</b>	14475
<b>Alt Text Imagens</b>	Minibar Modelo Udmb32 (32lts) Porta Vidro
<b>Outros Atributos</b>	Marca: UDI
<b>Título Original</b>	Minibar Modelo Udmb32 (32lts) Porta Vidro
<b>Estado WooCommerce</b>	publish
<b>Estado Optimização</b>	published
<b>Categoria Proposta (IA)</b>	Armarios > Expositores > Bebidas/Cerveja

<b>Categorias Secundárias</b>	FRIO COMERCIAL > Armarios > Expositores, FRIO COMERCIAL > Armarios, FRIO COMERCIAL
<b>Upsells (SKU   Título)</b>	MS105.770.001,MS100.770.031,UD2186.240
<b>Uso Profissional - Dicas</b>	Garanta um espaçamento mínimo de 5 cm nas laterais e traseira para assegurar a dissipação de calor e prolongar a vida útil do compressor., Configure a iluminação LED interna para estar sempre ativa em ambientes de baixa luminosidade para potencializar as vendas por impulso noturnas., Realize a limpeza quinzenal das juntas magnéticas da porta para evitar fugas térmicas e garantir a estabilidade da temperatura interior., Utilize a prateleira superior para produtos de maior rotação, aproveitando o ângulo de visão direto do hóspede ao entrar no quarto.
<b>Uso Profissional - Perfis</b>	Diretores de F&B (Food & Beverage), Governantes de Hotel / Housekeeping Managers, Gestores de Compras de Grupos Hoteleiros
<b>Descrição Curta Original</b>	<p>Minibar com luz interior LED. Com porta de vidro e reversível. Com prateleiras de vidro.</p>
<b>Descrição Original (1/2)</b>	<p>Dimensões: 385x450x485 mm  Volume: 32 it  Temperatura +12 °C  Prateleiras 2 nr  Dimensões: prateleiras 300x80 mm  Classe energética D  Potência: 58 w  Tensão: 230 V  Consumo 0,164 kw/24h  Gas refrigerante R600a  Peso liquido: 13,5 kg  Peso bruto: 14,6 kg</p> <p>Dimensões: embalagem: 440x510x530 mm</p>
<b>Uso Profissional - Casos de Uso</b>	Unidades de Alojamento Local e Boutique Hotéis: Instalação em suites onde a visibilidade imediata de produtos premium, como vinhos locais ou águas gourmet, reduz a barreira de compra por parte do hóspede. A porta reversível permite a integração em mobiliário personalizado, garantindo que o layout do quarto não limita a acessibilidade operacional., Escritórios Executivos e Salas de Reunião VIP: Utilizado como ponto de hidratação discreto para receção de clientes, mantendo bebidas a uma temperatura constante de +12 °C. O design compacto de 385mm de largura facilita a colocação sob secretárias ou em nichos de marcenaria técnica., Zonas de Lounge e SPA em Unidades Hoteleiras: Serviço de apoio para a oferta de bebidas detox ou águas minerais em áreas de bem-estar, onde a estética e o silêncio são fundamentais. As prateleiras de vidro facilitam a higienização rápida entre turnos, cumprindo rigorosos protocolos de segurança alimentar.
<b>Uso Profissional - Introdução</b>	O minibar profissional de 32 litros com porta de vidro é uma ferramenta estratégica de upselling para o setor hoteleiro, combinando eficiência termodinâmica com uma exposição visual de alto impacto. Projetado para operação contínua em ambientes B2B, este equipamento otimiza o consumo energético através de iluminação LED e isolamento de alta densidade, permitindo que os gestores de F&B maximizem a rentabilidade do serviço de quarto sem comprometer o conforto acústico do hóspede.

## Descricao Resumida

Minibar para hotelaria com 32 litros de capacidade. Possui porta de vidro reversível, prateleiras de vidro e luz interior LED, ideal para estabelecimentos comerciais.

## Descricao Completa

### minibar porta vidro — Minibar Refrigerado — Principais Vantagens

Este equipamento profissional de refrigeração foi desenvolvido para satisfazer as necessidades de hotéis, hostels e alojamentos, proporcionando um desempenho consistente e uma apresentação sofisticada. Com um volume interior de 32 litros, é ideal para a organização de diversas bebidas e snacks, assegurando o conforto e a satisfação dos hóspedes. A sua porta principal em vidro transparente maximiza a visibilidade dos produtos, estimulando o consumo adicional. Além disso, a iluminação LED economizadora não só enaltece os artigos, como também cria um ambiente acolhedor e convidativo em qualquer suite.

A versatilidade é um atributo fundamental deste aparelho, com a porta reversível que se adapta facilmente a diferentes configurações espaciais e layouts dos quartos. As prateleiras transparentes de vidro, além de adicionarem um toque estético, simplificam a arrumação e a higienização, mantendo os padrões de limpeza essenciais para o seu negócio. Com uma classificação energética D, este aparelho contribui para a redução dos gastos operacionais, um aspeto vital para a sustentabilidade e rentabilidade de qualquer estabelecimento de hotelaria.

### Aplicações Profissionais

Este aparelho de refrigeração compacto é perfeito para uma ampla gama de estabelecimentos no setor da hotelaria e restauração. É uma solução indispensável para hotéis, pousadas, e unidades de alojamento local que procuram oferecer um serviço de excelência aos seus clientes. A sua capacidade de 32 litros é adequada para quartos de ocupação individual ou dupla, permitindo uma seleção variada de bebidas e produtos frescos.

Também pode ser utilizado em escritórios de gestão ou áreas de lounge onde é desejável um acesso discreto e conveniente a refrescos. A sua estética profissional e funcionalidade apurada tornam-no uma escolha prática e elegante para qualquer espaço que exija refrigeração compacta e eficiente.

### Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	385x450x485 mm

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
Volume	32 litros
Temperatura	+12 °C
Prateleiras	2, de vidro
Dimensões das Prateleiras	300x80 mm
Classe Energética	D
Potência	58 W
Tensão	230 V
Consumo	0,164 kW/24h
Gás Refrigerante	R600a
Peso Líquido	13,5 kg
Peso Bruto	14,6 kg
Dimensões da Embalagem	440x510x530 mm

## **Perguntas Frequentes**

---

### **Este minibar é adequado para uso contínuo em hotéis?**

Sim, o design robusto e a eficiência energética, aliados à sua construção específica para ambientes comerciais, tornam-no ideal para o uso contínuo em hotelaria. A sua durabilidade garante um investimento a longo prazo para o seu estabelecimento.

### **Qual é o tipo de iluminação interior?**

O minibar está equipado com iluminação interior LED, que proporciona excelente visibilidade dos produtos e contribui significativamente para a poupança de energia. Esta iluminação também realça o aspeto dos artigos expostos.

### **Posso alterar o sentido de abertura da porta?**

Sim, a porta deste minibar é reversível, permitindo adaptar o sentido de abertura conforme as necessidades específicas de instalação e o layout do espaço disponível. Esta flexibilidade facilita a integração em diversos ambientes.

### **Qual o espaço necessário para instalar este minibar?**

Este minibar tem dimensões compactas de 385x450x485 mm (largura x profundidade x altura), tornando-o adequado para espaços limitados em quartos de hotel ou áreas de serviço. Certifique-se de deixar espaço suficiente para ventilação adequada na parte traseira e laterais do aparelho para garantir a sua eficiência e durabilidade operacionais.

### **Este minibar requer alguma instalação elétrica específica?**

O minibar funciona com uma tensão padrão de 230 V e tem uma potência de 58 W, o que significa que pode ser ligado a uma tomada elétrica convencional sem necessidade de instalações elétricas especiais. No entanto, é sempre recomendável que verifique a adequação da instalação existente."