

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Vitrine de Pastelaria Panorâmica 900mm

Informacoes do Produto

SKU:	UD2829.954	Modelo:	VITRINE PASTELARIA UDDELUXE92 PSV 900x740x1200
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	VITRINE PASTELARIA UDDELUXE92 PSV 900x740x1200

Descricao Resumida

Vitrine de pastelaria panorâmica de 900 mm, ideal para exposição refrigerada. Quatro lados em vidro, interior/exterior em aço inox AISI 304. Duas prateleiras em vidro temperado, iluminação LED e descongelação automática. Refrigeração eficiente +2°C/+10°C.

Descrição Completa

Vitrine de Pastelaria Panorâmica — Principais Vantagens

A Vitrine de Pastelaria Panorâmica de 900 mm foi concebida para elevar a apresentação e conservação dos seus produtos de pastelaria. Com um design elegante e quatro lados em vidro, garante máxima visibilidade, atraindo o olhar dos clientes e impulsionando as vendas em qualquer pastelaria, padaria ou restaurante.

Construída integralmente em aço inoxidável AISI 304, esta vitrine oferece durabilidade excepcional e facilidade de limpeza, cumprindo os mais rigorosos padrões de higiene. O sistema de refrigeração eficiente, com gás R290 e descongelação automática, assegura uma temperatura consistente entre +2°C e +10°C, ideal para preservar a frescura e o sabor dos produtos.

A iluminação LED horizontal integrada realça a cor e textura dos doces, bolos e sobremesas, tornando-os ainda mais apelativos. As prateleiras de vidro temperado e as portas deslizantes combinam funcionalidade com um acabamento sofisticado, adaptando-se perfeitamente a ambientes profissionais de alto nível.

Aplicações

Esta vitrine é ideal para pastelarias gourmet, cafeterias de luxo, hotéis e restaurantes que desejam expor os seus produtos de forma inigualável. É perfeita para pastelaria fina, bolos decorados, sobremesas individuais, e qualquer iguaria que exija uma apresentação de destaque e controlo rigoroso de temperatura. A sua versatilidade permite integrar em diversos layouts de serviço, desde balcões de atendimento a zonas de buffet em eventos.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões Externas (LxPxA)	900 x 740 x 1200 mm

Característica	Detalhe
Dimensões Embalagem (LxPxA)	980 x 830 x 1350 mm
Prateleiras (LxP)	1x 738x278 mm + 1x 738x318 mm
Volume Líquido / Bruto	370 / 415 Litros
Temperatura	+2°C a +10°C
Classe Climática	4
Gás Refrigerante	R290
Consumo de Energia	6.13 kWh/24h
Potência	400 W
Tensão	230 V
Peso Líquido / Bruto	155 / 195 kg