

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Armário de Congelação GN 2/1 580L -18/-22°C

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	UD2929.027	<b>Modelo:</b>	ARMARIO CONGELAÇÃO AC7RF(-18°~-22° C)700BT1 GN2/1
<b>Marca:</b>	UDI	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	UDI
<b>Modelo</b>	ARMARIO CONGELAÇÃO AC7RF(-18°~-22° C)700BT1 GN2/1

### Descricao Resumida

Armário de congelação profissional 580L com prateleiras GN 2/1, temperatura de -18/-22°C. Eficiente, robusto e com sistema non-frost.

## Descricao Completa

### armário congelação — Armário de Congelação Profissional— Principais Vantagens

Este armário de congelação profissional é a solução ideal para estabelecimentos HORECA e hotelaria que necessitam de um desempenho robusto e fiável na conservação de alimentos ultracongelados. Com uma construção sólida e recursos modernos, este equipamento garante uma manutenção de temperatura constante para preservar a qualidade dos seus produtos.

Equipado com um controlador digital preciso e sistema de refrigeração ventilado, oferece controlo total sobre as condições de congelação. As prateleiras ajustáveis no formato GN 2/1 otimizam o espaço interno, permitindo uma organização eficiente e adaptada às necessidades de qualquer cozinha profissional.

A sua classe climática 4 e o isolamento de 75 mm em cada lateral asseguram uma eficiência energética superior, minimizando o consumo e protegendo o ambiente. O sistema *non-frost* evita a acumulação de gelo, reduzindo a necessidade de descongelação manual e garantindo a máxima higiene e funcionamento contínuo.

### Aplicações

Este armário é perfeitamente adequado para restaurantes, hotéis, empresas de catering e cozinhas industriais que processam e armazenam grandes volumes de alimentos congelados. É ideal para a conservação de carnes, peixes, vegetais e produtos pré-cozinhados, mantendo as suas propriedades nutritivas e sabor.

A sua robustez e design funcional tornam-no imprescindível em ambientes de trabalho intensivo, onde a fiabilidade e o desempenho são cruciais para a operação diária. O sistema de porta com fecho automático e fechadura com chave oferece segurança adicional para os seus produtos.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

<b>Dimensões (LxPxA)</b>	700x880x2043 mm
<b>Volume</b>	580 L
<b>Temperatura</b>	-18/-22 °C
<b>Gás Refrigerante</b>	R290
<b>Nível de Ruído</b>	52 dB(A)
<b>Consumo (24h)</b>	6.42 kWh
<b>Potência</b>	522 W
<b>Tensão</b>	230 V
<b>Peso Líquido</b>	119 kg
<b>Peso Bruto</b>	129 kg
<b>Dimensões Embalagem</b>	740x900x2143 mm