

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Armário Frigorífico Expositor Porta Vidro 600L (+2/+8°C)

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	UD2929.124	<b>Modelo:</b>	UD2929.124
<b>Marca:</b>	UDEX	<b>EAN:</b>	N/D
<b>Peso:</b>	124 kg	<b>Dimensões:</b>	775 x 769 x 1890 cm

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	UDEX
<b>Modelo</b>	UD2929.124

## FAQ

Q: Quais são as dimensões e o espaço necessário para a instalação deste armário de conservação? A: Este armário de conservação apresenta dimensões de 775x769x1890 mm (largura x profundidade x altura). Recomenda-se deixar um espaço mínimo de 10 cm nas laterais e na parte traseira para garantir uma ventilação adequada e otimizar o desempenho do equipamento, prolongando a sua vida útil., Q: Quais são os requisitos de instalação elétrica para este armário refrigerado? A: O armário de conservação requer uma ligação elétrica de 230 V com uma potência de 185 W. É fundamental que a tomada elétrica seja exclusiva para o equipamento e esteja protegida por um disjuntor adequado, conforme as normas de segurança elétrica vigentes para equipamentos profissionais., Q: Como se realiza a manutenção e limpeza deste armário de conservação profissional? A: A manutenção regular inclui a limpeza do interior e exterior com um pano húmido e detergente neutro. As grelhas devem ser removidas e lavadas periodicamente. Recomenda-se a limpeza do condensador por um técnico qualificado a cada seis meses para assegurar a eficiência energética e evitar avarias., Q: Este armário de conservação possui garantia e assistência técnica disponível? A: Sim, o armário de conservação inclui uma garantia padrão de 1 ano contra defeitos de fabrico. Dispomos de uma rede de assistência técnica especializada em todo o território nacional, pronta para intervir em caso de necessidade e assegurar o bom funcionamento do equipamento., Q: Que acessórios estão incluídos com o armário e quais são compatíveis? A: O armário de conservação é fornecido com 4 prateleiras ajustáveis e 1 prateleira de fundo. Para otimizar o espaço, é possível adquirir prateleiras adicionais, compatíveis com este modelo específico, garantindo uma organização interna flexível e adaptada às suas necessidades.

<b>Importado em</b>	20/04/2026
<b>Focus Keyword</b>	armário de conservação, armário refrigerado profissional, armário expositor 600L
<b>Importado por</b>	ruimedalha@hotelequip.pt
<b>WooCommerce ID</b>	14553
<b>Alt Text Imagens</b>	Armario Conservação (+2,+8°C) Arm 600 Tn Pv Branco
<b>Outros Atributos</b>	Marca: UDI
<b>Título Original</b>	Armario Conservação (+2,+8°C) Arm 600 Tn Pv Branco
<b>Estado WooCommerce</b>	publish
<b>Estado Optimização</b>	published
<b>Categoria Proposta (IA)</b>	FRIO COMERCIAL > Armarios > Expositores > Bebidas/Cerveja
<b>Categorias Secundárias</b>	FRIO COMERCIAL > Armarios > Expositores, FRIO COMERCIAL > Armarios, FRIO COMERCIAL

<b>Upsells (SKU   Título)</b>	MS100.770.039,MS100.770.040
<b>Uso Profissional - Dicas</b>	Otimize o fluxo de ar evitando encostar os produtos diretamente nas paredes internas, garantindo que a ventilação assistida circule uniformemente entre as prateleiras., Realize a limpeza mensal do condensador para manter o consumo energético nos 185W nominais e prolongar a vida útil do gás R600a., Aproveite a porta reversível para configurar o armário em pares (side-by-side), criando uma estação de frio centralizada com abertura ergonômica oposta., Utilize termômetros independentes em diferentes prateleiras para validar a calibração do termostato digital de acordo com a carga térmica armazenada.
<b>Uso Profissional - Perfis</b>	Chefes de Cozinha e Responsáveis de Produção, Gestores de F&B em Unidades Hoteleiras, Proprietários de Cafeterias e Pastelarias de Grande Dimensão
<b>Descrição Curta Original</b>	<p>Interior Branco  Inclui 4 prateleiras + 1 prateleira de fundo.Porta reversível.Armário estático com ventilador de apoio.</p>
<b>Descrição Original (1/2)</b>	<p>Dimensões: 775x769x1890 mm  Volume: 600 lt  Temperatura °C +2/+8 °C  Gás refrigerante: 600a r  Descongelação A/M A  Refrigeração S/V S  Grelhas 3+1 nr  Peso bruto: 124 kg  Potência: 185 W</p> <p>Tensão: 230 V</p>
<b>Cross-sells (SKU   Título)</b>	HRC2F750E,HRCB2F750E,HRC4F750E
<b>Uso Profissional - Casos de Uso</b>	Gestão de Bebidas em Bares de Grande Volume: Utilizado para o arrefecimento rápido e exposição de stock de rotação elevada, como cervejas artesanais e refrigerantes. A porta de vidro permite ao staff verificar os níveis de stock instantaneamente sem abrir a porta, preservando a temperatura interna e reduzindo o esforço do compressor., Mise-en-place em Cozinhas de Restaurantes: Atua como unidade de suporte para conservação de preparações diárias, laticínios e vegetais higienizados em recipientes Gastronorm. A ventilação assistida assegura que, mesmo com aberturas frequentes durante o serviço, a recuperação da temperatura seja rápida para manter a integridade dos ingredientes., Exposição de Pastelaria e Sobremesas: Em cafeterias ou zonas de self-service, serve como montra refrigerada para sobremesas empratadas e bolos que requerem humidade controlada. A iluminação e transparência incentivam o upselling direto ao cliente enquanto mantém padrões rigorosos de higiene.

## Uso Profissional - Introdução

Este armário de conservação de 600 litros é uma peça central para a gestão de inventário e eficiência operacional em unidades Horeca, combinando uma amplitude de armazenamento vertical com a visibilidade crítica necessária em ambientes de alto débito. Projetado para operar no intervalo de +2°C a +8°C com refrigeração estática assistida por ventilador, este equipamento garante a estabilidade térmica indispensável para a segurança alimentar, enquanto a sua porta reversível e prateleiras ajustáveis permitem uma adaptação ergonómica a qualquer layout de cozinha ou área de serviço.

## Descricao Resumida

Armário frigorífico profissional 600L com porta de vidro, ideal para exposição. Refrigeração estática (+2/+8°C) e interior branco.

## Descricao Completa

### Armário de Conservação Profissional — Principais Vantagens

Este equipamento robusto, com uma capacidade generosa de 600 litros e porta em vidro, é a solução ideal para estabelecimentos de restauração e hotelaria que exigem eficiência e visibilidade. Concebido para manter os produtos entre +2°C e +8°C, assegura a frescura e a qualidade dos seus alimentos e bebidas, enquanto a porta transparente permite uma exposição apelativa e facilita a gestão do inventário sem a necessidade de abrir o aparelho.

A incorporação de um sistema de refrigeração estática com suporte ventilado garante uma distribuição homogénea da temperatura, otimizando a conservação. O seu aspeto interior branco, complementado por quatro prateleiras ajustáveis e uma prateleira de fundo, oferece flexibilidade máxima na arrumação e organização dos seus artigos, tornando-o indispensável em cozinhas comerciais, bares e cafetarias.

Com um consumo eficiente de energia e gás refrigerante R600a, este refrigerador contribui para a redução dos custos operacionais, bem como reforça o compromisso do seu negócio com a sustentabilidade ambiental. A sua porta reversível adapta-se facilmente a qualquer configuração de espaço, maximizando a funcionalidade e o conforto de utilização em ambientes profissionais de ritmo acelerado.

### Aplicações Profissionais

Este conservador é perfeitamente adequado para uma vasta gama de aplicações comerciais, desde restaurantes e pastelarias que necessitam de manter ingredientes frescos à vista, até cafés e bares que procuram otimizar a exposição de bebidas. A sua capacidade de 600 litros permite o armazenamento de um volume considerável de produtos, ideal para estabelecimentos com alta afluência.

Seja para a conservação de laticínios, carnes, vegetais, sobremesas ou bebidas, este frigorífico assegura condições ideais, garantindo a sua integridade e sabor. A porta de vidro é um diferencial para espaços onde a apresentação do produto é crucial, como em áreas de self-service ou montras de exposição.

### Características Técnicas

Característica	Valor
Dimensões (LxPxA)	775x769x1890 mm
Volume	600 litros
Temperatura	+2°C / +8°C
Gás Refrigerante	R600a
Descongelação	Automática/Manual
Refrigeração	Estática c/ ventilador
Grelhas	3 + 1 de fundo
Peso Bruto	124 kg
Potência	185 W
Tensão	230 V
Interior	Branco
Porta	Reversível, de vidro

### Perguntas Frequentes

**Q: Quais são as dimensões e o espaço necessário para a instalação deste armário de conservação?**

A: Este armário de conservação apresenta dimensões de 775x769x1890 mm (largura x profundidade x altura). Recomenda-se deixar um espaço mínimo de 10 cm nas laterais e na parte traseira para garantir uma ventilação adequada e otimizar o desempenho do equipamento, prolongando a sua vida

útil.

**Q: Quais são os requisitos de instalação elétrica para este armário refrigerado?**

A: O armário de conservação requer uma ligação elétrica de 230 V com uma potência de 185 W. É fundamental que a tomada elétrica seja exclusiva para o equipamento e esteja protegida por um disjuntor adequado, conforme as normas de segurança elétrica vigentes para equipamentos profissionais.

**Q: Como se realiza a manutenção e limpeza deste armário de conservação profissional?**

A: A manutenção regular inclui a limpeza do interior e exterior com um pano húmido e detergente neutro. As grelhas devem ser removidas e lavadas periodicamente. Recomenda-se a limpeza do condensador por um técnico qualificado a cada seis meses para assegurar a eficiência energética e evitar avarias.

**Q: Este armário de conservação possui garantia e assistência técnica disponível?**

A: Sim, o armário de conservação inclui uma garantia padrão de 1 ano contra defeitos de fabrico. Dispomos de uma rede de assistência técnica especializada em todo o território nacional, pronta para intervir em caso de necessidade e assegurar o bom funcionamento do equipamento.

**Q: Que acessórios estão incluídos com o armário e quais são compatíveis?**

A: O armário de conservação é fornecido com 4 prateleiras ajustáveis e 1 prateleira de fundo. Para otimizar o espaço, é possível adquirir prateleiras adicionais, compatíveis com este modelo específico, garantindo uma organização interna flexível e adaptada às suas necessidades.