

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 02/07/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Armário Frigorífico +1/+9°C 3 Portas Deslizantes 302L

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	UD2929.309	<b>Modelo:</b>	ARMARIO CONSERV (+1+9°C)BA386S PORTAS DESLIZANTES
<b>Marca:</b>	UDI	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	UDI
<b>Modelo</b>	ARMARIO CONSERV (+1+9°C)BA386S PORTAS DESLIZANTES

### Descricao Resumida

Armário frigorífico profissional de 302L com 3 portas deslizantes de vidro duplo, refrigeração ventilada e display eletrónico. Ideal para conservação de +1°C a +9°C.

## Descricao Completa

### Armário Frigorífico Profissional – Principais Vantagens

Este armário frigorífico é a solução ideal para a conservação de bebidas e alimentos frescos, assegurando uma temperatura estável entre +1°C e +9°C. Concebido para uso intensivo comercial, é a escolha perfeita para estabelecimentos que valorizam a eficiência e a apresentação dos seus produtos.

Com três portas de vidro temperado deslizantes e iluminação interior, oferece uma visibilidade excelente do conteúdo, incentivando a compra por impulso. A refrigeração ventilada garante uma distribuição homogénea do ar frio, mantendo todos os itens na temperatura ideal e prolongando a sua frescura.

A classe energética D e o gás refrigerante R600a refletem um compromisso com a sustentabilidade e a eficiência operacional. Investa num equipamento robusto e fiável que otimiza o seu espaço de trabalho e reduz os custos energéticos a longo prazo, cumprindo as exigências do setor HORECA.

### Aplicações

Este armário frigorífico é versátil e adapta-se a uma vasta gama de aplicações no setor de hotelaria e restauração. É ideal para bares, onde a exposição de bebidas é crucial; restaurantes, para conservação de ingredientes frescos acessíveis à equipa; e pastelarias, para manter sobremesas sempre perfeitas.

Também se integra perfeitamente em hotéis para buffets de pequeno-almoço ou áreas de serviço. Graças ao seu design compacto e funcionalidade, é a escolha acertada para qualquer negócio que necessite de uma solução de refrigeração fiável e com excelente visibilidade dos produtos.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões Externas (LxPxA)	1335 x 500 x 860 mm
Dimensões Internas (LxPxA)	1245 x 355 x 685 mm

<b>Volume</b>	302 Litros
<b>Temperatura</b>	+1°C a +9°C
<b>Prateleiras</b>	6 unidades
<b>Gás Refrigerante</b>	R600a
<b>Sistema de Refrigeração</b>	Ventilado
<b>Classe Energética</b>	D
<b>Nível de Ruído</b>	45 dB(A)
<b>Potência</b>	215 W
<b>Tensão</b>	230 V
<b>Peso Líquido</b>	76 kg
<b>Peso Bruto</b>	85 kg