

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Armário Expositor Refrigerado 3 Portas Corrediças -1/+6°C 350L

Informacoes do Produto

SKU:	UD2929.310	Modelo:	ARMARIO CONS.(-1,+6°C)BA330S C/DISPLAY DESLIZ.
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	ARMARIO CONS.(-1,+6°C)BA330S C/DISPLAY DESLIZ.

Descricao Resumida

Armário expositor refrigerado com 3 portas corredeiras de vidro e display LED. Capacidade de 350L, temperatura ajustável entre -1°C e +6°C.

Descricao Completa

Armário Expositor Refrigerado – Principais Vantagens

Descubra a solução ideal para a exposição e conservação de bebidas e alimentos frescos com este armário expositor refrigerado. Projetado para o setor HORECA, garante condições ótimas de refrigeração e uma apresentação visual apelativa.

Equipado com um sistema de refrigeração ventilada, assegura uma distribuição uniforme da temperatura entre -1°C e +6°C, essencial para preservar a qualidade dos produtos. O display eletrónico e as luzes interiores realçam a sua oferta, atraindo a atenção dos clientes.

A construção robusta, com portas de vidro temperado de camada dupla, proporciona durabilidade e segurança, enquanto o baixo consumo energético de 2.673 kWh/24h contribui para a eficiência operacional do seu negócio.

Aplicações

Perfeito para restaurantes, bares, hotéis, cafés e cozinhas industriais que necessitam de um equipamento fiável para a exibição e armazenamento de bebidas, sobremesas, sanduíches ou outros artigos refrigerados.

Ideal para estabelecimentos com grande fluxo de clientes, onde a visibilidade do produto é crucial para impulsionar as vendas por impulso. A sua capacidade de 350 litros e seis prateleiras oferecem flexibilidade na organização do espaço.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	1350x520x900 mm
Capacidade	350 litros
Temperatura	-1°C a +6°C
Prateleiras	6

Característica	Detalhe
Gás Refrigerante	R600a
Consumo Energético	2.673 kWh/24h
Nível de Ruído	60 dB(A)
Refrigeração	Ventilada
Potência	350 W
Tensão	230 V
Peso Líquido	80 kg
Peso Bruto	95 kg
Dimensões Embalagem (LxPxA)	1405x570x980 mm