

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Vitrine Refrigerada para Balcão 1600mm | Display +2°/+8°C

Informacoes do Produto

SKU:	UD2929.958	Modelo:	VITRINE BALCÃO (+2°, +8°C) EIB 160-330
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	VITRINE BALCÃO (+2°, +8°C) EIB 160-330

Descricao Resumida

Vitrine refrigerada de balcão de 1600mm para exposição de tapas e produtos frescos. Interior e exterior em aço inoxidável, com temperatura de +2°/+8°C e capacidade para 7xGN1/4. Inclui pés ajustáveis e termostato de poupança energética.

Descrição Completa

Vitrine Refrigerada para Balcão — Principais Vantagens

Esta vitrine refrigerada de balcão é a solução ideal para a exposição atraente e conservação eficiente de uma vasta gama de produtos frescos, como tapas, sobremesas ou saladas. O seu design compacto e elegante, com 1600mm de largura, integra-se perfeitamente em qualquer ambiente profissional, assegurando que os seus produtos se mantenham na temperatura ideal de serviço.

Construída com exterior e interior em aço inoxidável de alta qualidade, esta vitrine oferece durabilidade excepcional e uma limpeza simplificada, essencial em ambientes de hotelaria e restauração. O sistema de refrigeração sem soldadura, o evaporador de cobre e o isolamento completamente espumado garantem um desempenho frigorífico superior e uma distribuição uniforme da temperatura.

Equipada com um termostato avançado que inclui um algoritmo de poupança energética, esta vitrine otimiza o consumo elétrico sem comprometer a eficácia da refrigeração. Os pés ajustáveis permitem uma fácil adaptação a diferentes superfícies e garantem a estabilidade do equipamento.

Aplicações

Perfeita para restaurantes, bares, pastelarias, cafetarias e hotéis que necessitam de expor produtos refrigerados de forma higiénica e apelativa. Ideal para balcões de tapas, áreas de self-service ou como display complementar em estabelecimentos com elevado fluxo de clientes. A sua capacidade para múltiplos recipientes GN1/4 torna-a versátil para diversas preparações.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LPA)	1600 x 395 x 440 mm
Temperatura	+2°/+8°C

Característica	Detalhe
Capacidade GN	7 x GN1/4
Refrigeração	Estática
Peso Líquido	30 kg
Consumo Energia	N kWh/24h
Tensão	230 V