

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 02/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Máquina de Lavar Louça Profissional 50x50cm 400V

Informacoes do Produto

SKU:	UD3000.213	Modelo:	MAQUINA LAVAR PRATOS "TOUCH" DWASH 50T 400V
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	MAQUINA LAVAR PRATOS "TOUCH" DWASH 50T 400V

Descricao Resumida

Máquina de lavar louça profissional com estrutura em aço inox AISI 304, porta de parede dupla e painel tátil com 3 programas. Com cestos de 50x50cm, inclui bomba de brilhantador e termostop.

Descrição Completa

máquina lavar louça profissional — Máquina de Lavar Louça Profissional — Principais Vantagens

Desenvolvida para o setor HORECA e cozinhas industriais, esta máquina de lavar louça profissional garante uma lavagem eficiente e higiénica. A sua estrutura robusta em aço inoxidável AISI 304 e a porta de parede dupla asseguram durabilidade e um excelente isolamento, otimizando o consumo energético.

Com um painel de controlo tátil intuitivo e três programas de lavagem pré-definidos, adapta-se facilmente às necessidades de qualquer estabelecimento. A inclusão de cestos para copos, pratos e talheres de série permite uma operação imediata e versátil, respondendo às exigências de diferentes tipos de louça.

A tecnologia avançada e os ciclos otimizados, com baixo consumo de água por ciclo, contribuem para uma operação mais sustentável e económica. Ideal para ambientes de alta demanda, onde a rapidez e a qualidade da lavagem são cruciais para a eficiência operacional.

Aplicações

Esta máquina de lavar louça é a solução ideal para restaurantes, hotéis, bares, cafés e outras empresas de catering que procuram um equipamento fiável e de alto desempenho. A sua capacidade para lidar com um volume significativo de cestos por hora, aliada aos diversos programas de lavagem, torna-a perfeita para operações intensivas e variadas, desde a lavagem de copos delicados a pratos de grandes dimensões.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	590x600x850 mm
Cestos por ciclo (90 seg) a 55°C	1

Característica	Detalhe
Cestos por ciclo (120 seg) a 55°C	2
Cestos por ciclo (180 seg) a 55°C	3
Capacidade (cestos/hora) a 55°C	29 (90s), 29 (120s), 20 (180s)
Dimensão do cesto	500x500 mm
Altura máxima de copos	320 mm
Altura máxima de pratos	345 mm
Capacidade da cuba	29 L
Capacidade da caldeira	5,7 L
Resistência da caldeira	4200 W
Resistência da cuba	1250 W
Consumo de água por ciclo	2,3 L
Duração dos ciclos	90, 120, 180 segundos
Bomba de lavagem	400 W
Peso líquido	56,5 kg
Potência total	4600 W
Tensão	400 V