

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 19/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Vitrine Refrigerada Self-Service Cuba Plana 1438x395x245mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	UD3097.110	<b>Modelo:</b>	VITRINE REFRIGERADA UDI SELF 6B-VC CUBA PLANA LEDS
<b>Marca:</b>	UDI	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	UDI
<b>Modelo</b>	VITRINE REFRIGERADA UDI SELF 6B-VC CUBA PLANA LEDS

### Descricao Resumida

Vitrine refrigerada self-service com portas rebatíveis e cuba plana. Ideal para exposição de alimentos frescos com temperatura entre +2°C e +6°C. Dimensões: 1438x395x245 mm.

### Descricao Completa

## Vitrine Refrigerada Self-Service — Principais Vantagens

Esta vitrine refrigerada foi concebida especificamente para otimizar a experiência de self-service, combinando funcionalidade superior com um design pensado para a higiene e segurança alimentar. As portas dianteiras e traseiras dobráveis facilitam o acesso, tanto para o cliente quanto para a reposição, assegurando um fluxo de serviço eficiente e sem interrupções.

A tecnologia interna inclui sensores eletrônicos discretos que previnem manipulações indevidas, garantindo a integridade dos alimentos expostos. A refrigeração estática mantém uma temperatura homogênea e controlada, ideal para a conservação de tapas, saladas ou sobremesas frescas, operando com um baixo consumo energético de apenas 90W.

Equipada com um termostato eletrônico ajustável e leitura digital constante, permite um controle preciso da temperatura entre +2°C e +6°C. As cubas planas integradas, sem ângulos e com drenos eficazes, simplificam a limpeza diária, contribuindo para a manutenção dos mais altos padrões de higiene no seu estabelecimento.

O compressor hermético silencioso, com um turbo-condensador ventilado duplo de alta qualidade, assegura uma operação fiável e duradoura, minimizando o ruído no ambiente de serviço. Este equipamento robusto é uma mais-valia para qualquer negócio que procure otimizar a exposição de alimentos refrigerados com conveniência e segurança.

## Aplicações

Ideal para restaurantes self-service, hotéis com buffets de pequeno-almoço ou jantares, cafetarias e bares que servem tapas e petiscos refrigerados. A sua funcionalidade e dimensões tornam-na perfeita para a exposição de produtos onde o acesso direto pelo cliente é desejado, mantendo a temperatura ideal e a atratividade visual dos alimentos. É especialmente útil em ambientes com alta rotatividade de clientes, onde a rapidez e eficiência no serviço são cruciais.

## Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	1438x395x245 mm
Número de Leds	6
Temperatura	+2°C a +6°C
Refrigeração	Estática

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Gás Refrigerante</b>	170/175 GR
<b>Capacidade da Câmara</b>	Cuba Plana
<b>Tensão</b>	230 V
<b>Potência</b>	90 W
<b>Vidro</b>	Temperado