

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 17/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Vitrine Refrigerada para Tapas SK6P VC, Cuba Plana, LED

Informacoes do Produto

SKU:	UD3097.508	Modelo:	VITRINE REFRIGERADA SHARK SK6P VC CUBA PLANA LEDS
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	VITRINE REFRIGERADA SHARK SK6P VC CUBA PLANA LEDS

Descricao Resumida

Vitrine refrigerada expositora para tapas, com dimensões de 1438x395x270mm. Oferece alta eficiência energética, economizando até 50%. Ideal para hotelaria e restauração. Equipada com iluminação LED e termóstato digital.

Descrição Completa

Vitrine Refrigerada para Tapas — Principais Vantagens

Concebida para o setor HORECA, esta vitrine refrigerada combina eficiência e design inovador. A sua tecnologia avançada permite uma poupança energética de até 50%, garantindo um desempenho máximo com um consumo mínimo de eletricidade. Ideal para hotéis, restaurantes e bares que procuram otimizar a sua operação enquanto minimizam os custos.

A construção robusta em aço inoxidável AISI 304 e vidro temperado assegura durabilidade e resistência a ambientes de utilização intensa. O vidro rebatível e as portas de correr facilitam a limpeza e a manutenção diária, essenciais em qualquer estabelecimento de restauração. Sensores ocultos e uma cuba plana embutida contribuem para uma higiene impecável e uma apresentação elegante dos seus produtos.

A iluminação LED não só realça a frescura dos alimentos, como também contribui para a eficiência total do equipamento. Com um termóstato eletrónico ajustável e leitura digital constante, terá sempre um controlo preciso da temperatura, mantendo os alimentos entre +2°C e +6°C, conforme as normas de segurança alimentar.

Aplicações

Esta vitrine é perfeitamente adequada para uma vasta gama de aplicações comerciais, desde balcões de bares e cafetarias a áreas de buffet em hotéis e restaurantes. É ideal para a exposição de tapas, entradas frias, sobremesas e outros produtos que necessitem de refrigeração constante e uma apresentação apelativa. A sua versatilidade torna-a um elemento indispensável em qualquer cozinha profissional ou espaço de serviço.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (CxPxA)	1438x395x270 mm

Característica	Detalhe
Profundidade da Cuba	15 mm
Temperatura	+2°C a +6°C
Gás Refrigerante	R600a
Potência	90 W
Tensão	230 V
Peso Líquido	45 kg
Material Exterior	Aço Inoxidável AISI 304, Vidro Temperado
Tipo de Cuba	Plana embutida (Aço AISI 304)
Iluminação	LED
Controlo de Temperatura	Termóstato eletrónico ajustável com leitura digital
Características Adicionais	Vidro rebatível, portas de correr, sensores ocultos, dobradiça frontal invisível