

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Vitrine Expositora Encastrável Banho-Maria 1190mm, 6 GN 1/3

Informacoes do Produto

SKU:	UD3097.538	Modelo:	VITRINE EXPOSITORA BANHO MARIA SHARK CK26L
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	VITRINE EXPOSITORA BANHO MARIA SHARK CK26L

Descricao Resumida

Vitrine expositora encastrável e elétrica com sistema banho-maria. Inclui prateleira dupla, iluminação LED e capacidade para 6 tabuleiros GN 1/3. Dimensões: 1190x395x340mm.

Descrição Completa

vitrine banho-maria — Vitrine Expositora Banho-Maria – Principais Vantagens

Esta vitrine expositora encastrável com sistema de banho-maria é a solução ideal para manter os seus alimentos quentes e apetitosos, pronta a servir em qualquer momento. Concebida para o setor profissional HORECA e hotelaria, oferece um design versátil e funcionalidades que otimizam a apresentação e conservação.

Com um generoso espaço de exposição, realçado pela sua prateleira dupla e iluminação LED de alta potência, os seus pratos serão sempre o centro das atenções. O sistema de controlo de temperatura ajustável garante a manutenção ideal dos alimentos, adaptando-se a diversas necessidades culinárias.

A construção robusta em aço inoxidável AISI 304, aliada a cristais temperados rebatíveis, confere durabilidade e facilidade de limpeza, essenciais para ambientes de alta exigência. A inclusão de seis tabuleiros GN 1/3 x 40 melhora a eficiência operacional desde o primeiro dia.

Aplicações

Perfeita para buffets de hotéis, restaurantes, refeitórios e áreas de self-service que necessitam de exibir e manter alimentos quentes de forma contínua. É igualmente adequada para estabelecimentos de take-away e cafetarias que oferecem pratos pré-preparados, garantindo a qualidade e temperatura de serviço.

A sua adaptabilidade a diferentes tipos de cozinha e a facilidade de integração em balcões existentes tornam-na uma escolha inteligente para modernizar ou equipar o seu espaço comercial.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (CxLxA)	1190 x 395 x 340 mm

Característica	Detalhe
Tipo de Calor	Banho-Maria
Temperatura Máxima	90 °C
Capacidade de Tabuleiros	6 x GN 1/3 x 40 (incluídos)
Potência	1000 W
Tensão	230 V
Peso Líquido	40 kg
Material	Aço inoxidável AISI 304, Cristais temperados
Prateleiras	Prateleira intermédia de vidro
Iluminação	LEDs de alta potência