

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 05/07/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Carro de Roupa Inox 1000x560x1600 mm com Rodas

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	UD3500.166	<b>Modelo:</b>	UD3500.166
<b>Marca:</b>	UDEX	<b>EAN:</b>	N/D
		<b>Dimensões:</b>	1000 x 560 x 1600 cm

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	UDEX
<b>Modelo</b>	UD3500.166

## FAQ

Q: Quais as dimensões exatas e o espaço necessário para operar este carro de roupa em inox? A: O carro de roupa em aço inoxidável tem dimensões de 1000x560x1600 mm (comprimento x largura x altura). Para uma operação eficiente e segura, é recomendável um espaço de manobra adicional de pelo menos 30 cm à volta do carro, assegurando que pode ser facilmente movimentado e armazenado sem constrangimentos em corredores ou áreas de trabalho., Q: Este carro de roupa requer alguma instalação específica ou tem requisitos elétricos/hídricos? A: Não, este carro de roupa é um equipamento totalmente autónomo e não requer qualquer tipo de instalação elétrica, hídrica ou de gás. Está pronto a usar assim que é retirado da embalagem, sendo ideal para uma implementação rápida e flexível em diversos ambientes de lavandaria e hotelaria., Q: Como se deve realizar a manutenção e limpeza deste carro de transporte de roupa em aço inoxidável? A: A manutenção deste carro é bastante simples. Recomenda-se a limpeza regular com um pano húmido e detergente neutro para aço inoxidável, para remover sujidade e manter o brilho. Evite produtos abrasivos ou à base de cloro, que podem danificar a superfície. As rodas devem ser verificadas periodicamente para garantir que não há acumulação de fios ou outros detritos que possam dificultar a sua movimentação., Q: Quais acessórios são compatíveis ou recomendados para este carro de roupa industrial? A: Para otimizar o uso deste carro, pode considerar acessórios como sacos de lavandaria resistentes e de capacidade adequada, que se fixem de forma segura à estrutura, ou capas protetoras para transporte de roupa limpa. Não estão incluídos acessórios específicos, mas a estrutura robusta permite a adaptação de diversas soluções de arrumação e transporte adicionais, dependendo das necessidades da sua operação.

<b>Importado em</b>	20/04/2026
<b>Focus Keyword</b>	carro de roupa inox, carro lavandaria industrial, carro transporte roupa
<b>Importado por</b>	ruimedalha@hotelequip.pt
<b>WooCommerce ID</b>	14919
<b>Alt Text Imagens</b>	Carro Pv 4024
<b>Outros Atributos</b>	Marca: UDI
<b>Título Original</b>	Carro Pv 4024
<b>Estado WooCommerce</b>	publish
<b>Estado Optimização</b>	published
<b>Categoria Proposta (IA)</b>	NEUTRO / INOX / PREPARAÇÃO ESTATICA > Carros / Trolleys
<b>Categorias Secundárias</b>	LAVANDARIA INDUSTRIAL E HOUSEKEEPING
<b>Upsells (SKU   Título)</b>	HRMF6004S,HRMF9004S,HRMF6004E

<b>Uso Profissional - Dicas</b>	Implemente um plano de lubrificação trimestral dos rolamentos das rodas giratórias para manter a manobrabilidade em carga máxima., Utilize capas de proteção ou sacos de lona amovíveis para evitar a contaminação cruzada durante o transporte em zonas de circulação comum., Verifique regularmente o aperto dos eixos das rodas fixas para garantir a estabilidade direcional em trajetos longos e retilíneos., Aproveite a altura de 1600 mm para organizar a carga por densidade, colocando os itens mais pesados na base para baixar o centro de gravidade e aumentar a segurança operacional.
<b>Uso Profissional - Perfis</b>	Governantas Gerais e Responsáveis de Housekeeping, Gestores de Operações de Lavandaria Industrial, Diretores de Logística e Compras Hospitalares
<b>Descrição Curta Original</b>	<p>Estrutura de suporte em tubo de aço inoxidável. Base em aço inoxidável. 2 rodas fixas. 2 rodas giratórias Ø mm 140.</p>
<b>Descrição Original (1/2)</b>	<p>Dimensões: 1000x560x1600 mm</p>
<b>Cross-sells (SKU   Título)</b>	HRPLL6006E,HRPR2F7508E,HRPR7508E,HE237731
<b>Uso Profissional - Casos de Uso</b>	Gestão de Housekeeping em Unidades Hoteleiras: Utilizado para a centralização da recolha de roupa de cama e atoalhados nos pisos, permitindo que as equipas de limpeza transportem grandes volumes de têxteis usados para os monta-cargas de serviço com esforço ergonómico reduzido. As rodas de 140 mm garantem que a transição entre pavimentos flutuantes e alcatifas de corredor ocorra sem resistência excessiva., Fluxo Logístico em Lavandarias Industriais: Atua como unidade de pulmão entre as zonas de secagem e calandragem, facilitando o transporte de fardamentos e têxteis prontos para expedição. A sua construção aberta permite a ventilação contínua das peças, prevenindo a acumulação de humidade residual antes do embalamento final., Serviços de Lavandaria Hospitalar e Cuidados Continuados: Aplicado no transporte segregado de roupa limpa ou contaminada, onde a facilidade de desinfeção química do aço inox é obrigatória para cumprir as normas de segurança biológica. A base reforçada permite o transporte de têxteis pesados de alta gramagem, como cobertores e resguardos, sem deformação do chassis.
<b>Uso Profissional - Introdução</b>	O carro de roupa em aço inoxidável de 1000x560x1600 mm é um ativo logístico crítico para operações de housekeeping e lavandaria industrial, projetado para suportar o ciclo intensivo de recolha e distribuição de têxteis em unidades de grande escala. A sua estrutura em inox austenítico garante não só a máxima higiene e resistência à corrosão em ambientes húmidos, mas também uma integridade estrutural superior que minimiza custos de manutenção e substituição a longo prazo.

## Descricao Resumida

Carro profissional em aço inoxidável para hotelaria e lavandarias, otimiza o transporte de roupa. Dimensões: 1000x560x1600 mm.

## Descricao Completa

### carro de roupa inox — Carro para Roupa — Principais Vantagens

Concebido especificamente para o segmento hoteleiro e lavandarias de grande porte, este equipamento de transporte de têxteis em aço inoxidável constitui uma solução excepcionalmente robusta e higiênica. O seu design permite o manuseamento eficiente de grandes volumes de roupa, garantindo durabilidade e facilidade de movimentação em ambientes de trabalho intensivo, otimizando as operações diárias de recolha e distribuição.

A estrutura, fabricada em tubo de aço inoxidável, assegura uma resistência superior à corrosão e uma limpeza simplificada, prolongando a vida útil do artigo mesmo face às exigências de utilização contínua. A base reforçada no mesmo material de alta qualidade confere estabilidade e um suporte seguro para cargas elevadas, protegendo a integridade da roupa durante todo o processo de deslocamento.

Equipado com quatro rodas, sendo duas fixas e duas giratórias de Ø 140 mm, este veículo de transporte beneficia de uma manobrabilidade notável. Tal característica é crucial para navegar em corredores apertados e espaços confinados, facilitando significativamente as tarefas diárias de recolha e entrega de fardamentos, toalhas e roupas de cama em grandes estabelecimentos.

### Aplicações Profissionais

Este contentor móvel é indispensável para uma vasta gama de instituições, incluindo hotéis, pensões, hospitais e lares de idosos, bem como grandes lavandarias, onde a movimentação constante de consideráveis volumes de roupa limpa ou suja é uma necessidade premente. É perfeitamente adequado para o transporte de roupa de cama, atoalhados, fardamentos e outros têxteis, contribuindo para a otimização do fluxo de trabalho e uma melhor organização.

A sua adaptabilidade torna-o ideal para utilização em corredores e áreas de serviço, facilitando o trabalho do pessoal de housekeeping. Diminui o esforço físico exigido e incrementa a eficiência nas operações de recolha e distribuição de roupa, resultando num ambiente de trabalho mais produtivo e confortável.

### Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (CxLxA)	1000 x 560 x 1600 mm
Material da Estrutura	Tubo de aço inoxidável
Material da Base	Aço inoxidável
Rodas	2 fixas, 2 giratórias
Diâmetro das Rodas	Ø 140 mm

## Perguntas Frequentes

---

### **Este veículo é adequado para transportar roupa molhada?**

Sim, a composição integral em aço inoxidável garante que o equipamento é imune à corrosão e pode ser empregado para o transporte de roupa molhada, sem comprometer a sua integridade ou as condições sanitárias. Contudo, é recomendada a higienização regular após cada utilização.

### **Qual a capacidade de carga deste item de lavanderia?**

As dimensões generosas de 1000x560x1600 mm proporcionam uma capacidade volumosa, ideal para acolher um grande volume de roupa. Esta característica é fundamental para otimizar as operações de transporte em lavandarias industriais e serviços hoteleiros de alta demanda.

### **É fácil manobrar o equipamento em ambientes com espaço restrito?**

Graças à inclusão de duas rodas giratórias de Ø 140 mm, o carro foi estrategicamente concebido para uma excelente manobrabilidade. Permite uma movimentação fluida e sem esforço em corredores estreitos e áreas de serviço com espaço limitado.

### **Quais as dimensões exatas e o espaço necessário para operar este carro de roupa em inox?**

O carro de roupa em aço inoxidável tem dimensões de 1000x560x1600 mm (comprimento x largura x altura). Para uma operação eficiente e segura, é recomendável um espaço de manobra adicional de pelo menos 30 cm à volta do carro, assegurando que pode ser facilmente movimentado e armazenado sem constrangimentos em corredores ou áreas de trabalho.

### **Como se deve realizar a manutenção e limpeza deste carro de transporte de roupa em aço inoxidável?**

A manutenção deste carro é bastante simples. Recomenda-se a limpeza regular com um pano húmido e detergente neutro para aço inoxidável, para remover sujidade e manter o brilho. Evite produtos abrasivos ou à base de cloro, que podem danificar a superfície.