

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Descascador de Batatas Industrial 10kg Trifásico 400V

Informacoes do Produto

SKU:	UD5300.004	Modelo:	DESCASCADORA BATATAS UDDB10TR 10KG 400V
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	DESCASCADORA BATATAS UDDB10TR 10KG 400V

Descricao Resumida

Descascador de batatas trifásico de 10 kg, construído em aço inox AISI 304. Capacidade de 200 kg/h, com temporizador e segurança embutida para uso profissional em hotelaria.

Descricao Completa

Descascador de Batatas Industrial 10kg — Principais Vantagens

Simplifique a preparação de grandes quantidades de batatas com este descascador industrial de alta performance. Projetado para o setor HORECA e cozinhas de grande volume, este equipamento trifásico garante eficiência e poupança de tempo, otimizando o fluxo de trabalho na sua cozinha profissional.

A sua construção robusta em aço inoxidável AISI 304, aliada a um design funcional, assegura durabilidade e facilidade de manutenção. O temporizador integrado e o microswitch de segurança na tampa proporcionam uma operação controlada e segura, enquanto o disco extraível facilita a limpeza diária, cumprindo as mais exigentes normas de higiene.

Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, cantinas, refeitórios e qualquer estabelecimento do setor da restauração que necessite de processar batatas em grandes volumes. A sua capacidade de 10 kg e produção de 200 kg/h tornam-no perfeito para operações que demandam um fluxo constante de batatas descascadas, garantindo qualidade e consistência no produto final.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade	10 kg
Dimensões (LxPxA/Alt.total)	425x720x730/445 mm
Produção por hora	200 kg/h
Peso Líquido / Bruto	40 kg / 45 kg
Potência	0,55 kW

Tensão

380 V (Trifásico)

Construção

Aço Inoxidável AISI 304

Funcionalidades Adicionais

Temporizador, Tampa com microswitch de segurança,
Válvula de água, Disco extraível