

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido  
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 17/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado  
na imagem.

## Descascadora de Batatas Industrial Trifásica 35kg/h

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	UD5300.007	<b>Modelo:</b>	DESCASCADORA BATATAS UDDB35TR 35KG 400V
<b>Marca:</b>	UDI	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	UDI
<b>Modelo</b>	DESCASCADORA BATATAS UDDB35TR 35KG 400V

### Descricao Resumida

Descascadora de batatas industrial robusta com capacidade para 35 kg por ciclo. Construção em aço inox AISI 304, inclui temporizador e microswitch de segurança. Ideal para HORECA.

## Descrição Completa

### Descascadora de Batatas Industrial — Vantagens do Equipamento

Equipamento robusto e eficiente, ideal para estabelecimentos HORECA e cozinhas industriais que procuram otimizar a sua produção. Projetada para descascar grandes volumes de batatas com rapidez e consistência, esta máquina assegura uma poupança significativa de tempo e mão-de-obra.

A construção integral em aço inoxidável AISI 304 garante durabilidade excepcional, resistência à corrosão e facilita a higienização, fundamental para manter os mais altos padrões de segurança alimentar. A sua interface intuitiva e recursos de segurança integrados oferecem uma operação fiável e sem complicações.

Com um temporizador ajustável, a máquina permite um controlo preciso do processo de descasque, adaptando-se às necessidades específicas de cada tipo de batata e resultado desejado. O sistema de disco extraível simplifica a limpeza e manutenção, prolongando a vida útil do equipamento.

### Aplicações

Esta descascadora de batatas profissional é perfeita para restaurantes de alta afluência, cantinas industriais, hotéis com serviço de restauração, empresas de catering e qualquer cozinha que processe grandes quantidades de batatas diariamente. A alta capacidade de produção de 700 kg/h torna-a indispensável para operações que necessitam de eficiência máxima e otimização de recursos.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade por ciclo	35 kg
Produção por hora	700 kg/h
Potência	1,5 kW

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Tensão</b>	380 V (Trifásica)
<b>Dimensões (LxPxA)</b>	520x850x1060/510 mm
<b>Peso Líquido</b>	68 kg
<b>Peso Bruto</b>	77 kg
<b>Material</b>	Aço Inoxidável AISI 304
<b>Funcionalidades</b>	Temporizador, tampa com microswitch de segurança, válvula de água, disco extraível