

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 19/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Descascadora de Batatas Industrial Trifásica 35kg/h

Informacoes do Produto

SKU:	UD5300.007	Modelo:	DESCASCADORA BATATAS UDDB35TR 35KG 400V
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	DESCASCADORA BATATAS UDDB35TR 35KG 400V

Descricao Resumida

Descascadora de batatas industrial robusta com capacidade para 35 kg por ciclo. Construção em aço inox AISI 304, inclui temporizador e microswitch de segurança. Ideal para HORECA.

Descrição Completa

Descascadora de Batatas Industrial — Vantagens do Equipamento

Equipamento robusto e eficiente, ideal para estabelecimentos HORECA e cozinhas industriais que procuram otimizar a sua produção. Projetada para descascar grandes volumes de batatas com rapidez e consistência, esta máquina assegura uma poupança significativa de tempo e mão-de-obra.

A construção integral em aço inoxidável AISI 304 garante durabilidade excepcional, resistência à corrosão e facilita a higienização, fundamental para manter os mais altos padrões de segurança alimentar. A sua interface intuitiva e recursos de segurança integrados oferecem uma operação fiável e sem complicações.

Com um temporizador ajustável, a máquina permite um controlo preciso do processo de descasque, adaptando-se às necessidades específicas de cada tipo de batata e resultado desejado. O sistema de disco extraível simplifica a limpeza e manutenção, prolongando a vida útil do equipamento.

Aplicações

Esta descascadora de batatas profissional é perfeita para restaurantes de alta afluência, cantinas industriais, hotéis com serviço de restauração, empresas de catering e qualquer cozinha que processe grandes quantidades de batatas diariamente. A alta capacidade de produção de 700 kg/h torna-a indispensável para operações que necessitam de eficiência máxima e otimização de recursos.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade por ciclo	35 kg
Produção por hora	700 kg/h
Potência	1,5 kW

Característica	Detalhe
Tensão	380 V (Trifásica)
Dimensões (LxPxA)	520x850x1060/510 mm
Peso Líquido	68 kg
Peso Bruto	77 kg
Material	Aço Inoxidável AISI 304
Funcionalidades	Temporizador, tampa com microswitch de segurança, válvula de água, disco extraível