

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Fogão Elétrico 4 Placas Linha 550 | 600x600 mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	UD5600.010	<b>Modelo:</b>	UDS6K200E FOGAO ELETRICO 4 PLACAS
<b>Marca:</b>	UDI	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	UDI
<b>Modelo</b>	UDS6K200E FOGAO ELETRICO 4 PLACAS

### Descricao Resumida

Fogão elétrico profissional de bancada (600x600x300 mm), 4 placas (1,5 kW cada), 6 kW total. Ideal para cozinhas de hotelaria e restauração.

## Descricao Completa

### Fogão Elétrico 4 Placas – Principais Vantagens para Cozinhas Profissionais

Este fogão elétrico de bancada com quatro placas é a solução ideal para cozinhas de hotelaria, restauração, bares e cozinhas industriais que procuram eficiência e controlo. Projetado para otimizar o espaço sem comprometer a potência, permite a preparação simultânea de diversos pratos, agilizando o serviço em ambientes de alta demanda.

A sua construção robusta garante durabilidade e facilidade de limpeza, características essenciais para o uso profissional diário. A temperatura ajustável por termostato em cada placa confere ao cozinheiro total precisão no controlo do calor, resultando em preparações culinárias perfeitas e consistentes.

Com uma potência total de 6 kW, é um equipamento fiável e de alto desempenho, capaz de suportar as exigências de qualquer cozinha profissional de média dimensão, constituindo um investimento inteligente para a otimização das operações.

### Aplicações

Perfeito para restaurantes, cafés com serviço de refeições, cantinas empresariais, e cozinhas de hotel que necessitam de um equipamento versátil para cozinhar, aquecer e manter alimentos à temperatura ideal. A sua natureza compacta torna-o particularmente adequado para bancadas onde o espaço é um fator crucial, mas a capacidade de produção não pode ser comprometida.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (L x P x A)	600x600x300 mm
Potência Total	6 kW
Tensão	400 V

<b>Secções de Cabo</b>	5x2,5-H05RNF
<b>Dimensão e Potência da Placa (individual)</b>	Ø150 mm / 1,5 kW
<b>Volume</b>	0,26 m <sup>3</sup>
<b>Peso Líquido</b>	26 kg
<b>Peso Bruto</b>	28 kg
<b>Dimensões da Embalagem (L x P x A)</b>	750x700x480 mm