

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 02/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Marmita Eléctrica Quadrada Linha 700, 60 litros

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	UD5700.072	<b>Modelo:</b>	UDM760E MARMITA 60 Lt ELETRICA QUADRADA
<b>Marca:</b>	UDI	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	UDI
<b>Modelo</b>	UDM760E MARMITA 60 Lt ELETRICA QUADRADA

### Descricao Resumida

Marmita elétrica profissional quadrada de 60L (Linha 700) com aquecimento indireto. Cuba em aço inox 304 e sistema de óleo térmico para temperatura estável.

## Descrição Completa

### Marmita Elétrica Quadrada Linha 700: Eficiência e Durabilidade

Esta marmita elétrica profissional foi concebida para satisfazer as exigências mais elevadas de cozinhas industriais, restaurantes e hotéis. Com um sistema de aquecimento indireto através de óleo térmico em circuito fechado, garante uma distribuição de calor uniforme e altamente eficiente, essencial para a confeção de grandes volumes de alimentos.

A cuba em aço inoxidável 304 assegura não só uma excelente resistência à corrosão e uma higiene impecável, mas também uma transferência térmica otimizada, contribuindo para a estabilidade da temperatura. O design robusto e a tecnologia de aquecimento indireto minimizam a necessidade de manutenção diária, permitindo que a sua equipa se concentre na qualidade dos pratos.

### Aplicações

Ideal para cozinhas de grande volume, como em hotéis, restaurantes de coletividade, cantinas, hospitais e serviços de catering. A sua capacidade de 60 litros é perfeita para preparar sopas, caldos, estufados e outros pratos que exijam cozedura lenta e manutenção de temperatura estável. A configuração elétrica e o aquecimento indireto tornam-na uma solução segura e eficiente para qualquer ambiente profissional.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões	800x730x900 mm
Capacidade Cuba	60 litros
Potência	6 kW
Tensão	400 V
Peso Líquido	135 kg

**Peso Bruto**

145 kg

**Dimensões Embalagem**

870x880x1170 mm