

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 24/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Monolume Eléctrico Industrial 4kW 550x550x500mm

Informacoes do Produto

SKU:	UD5700.702	Modelo:	UD5700.702
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	35 kg	Dimensões:	550 x 550 x 500 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD5700.702
Marca	UDEX

Descricao Resumida

Monolume elétrico profissional de 4kW, com 1 disco quadrado. Construído em aço inoxidável AISI 304, robusto e fácil de limpar para cozinhas industriais.

Descricao Completa

Monolume Elétrico Industrial — Monolume Elétrico — Principais Vantagens

Pensado para a restauração e hotelaria de grande volume, este fogão de bancada elétrico de 4kW oferece uma ferramenta de confeitaria robusta e eficiente. A sua construção integral em aço inoxidável AISI 304 assegura uma longevidade notável e uma resistência superior à corrosão, qualidades indispensáveis em ambientes de trabalho intensivo. A placa de cocção quadrada, com aquecimento rápido e uniforme, garante a consistência térmica necessária para a preparação otimizada dos seus produtos culinários.

O design ergonómico do equipamento, juntamente com a sua facilidade de manutenção e limpeza, simplifica as operações diárias, permitindo aos profissionais focar-se na produção. Este modelo compacto otimiza o espaço na sua bancada, ideal para cozinhas profissionais que procuram maximizar a área útil sem comprometer a performance. A eficiência energética de 4kW demonstra um desempenho potente com um consumo consciente.

Aplicações Profissionais

Este equipamento de confeitaria é a escolha perfeita para cozinhas de restaurantes de alta afluência, unidades hoteleiras e bares que exigem precisão e rapidez na preparação de alimentos. É particularmente adequado para estabelecimentos com um volume médio a alto de produção, onde a fiabilidade e a robustez do equipamento são prioritárias para garantir a excelência no serviço e a satisfação dos clientes. Desde a fervura lenta de caldos até a confeitaria rápida de acompanhamentos, a versatilidade deste monolume adapta-se a diversas necessidades culinárias.

A sua potência e superfície de cocção uniforme tornam-no ideal para a preparação de bases e molhos, mas também para cozedura a temperaturas controladas. Em serviços de catering, revela-se um aliado indispensável pela facilidade de transporte e instalação, contribuindo para uma operação fluida e de qualidade. A durabilidade do aço inoxidável garante que o investimento se traduz em anos de desempenho fiável, mesmo nas condições mais exigentes.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

Dimensões (C x L x A)	550 x 550 x 500 mm
Peso	35 kg
Potência da Placa	4 kW
Tipo de Placa	Elétrica, Quadrada
Material do Corpo	Aço Inoxidável 304

Perguntas Frequentes

Qual a voltagem necessária para este equipamento?

Este fogão de bancada elétrico requer uma ligação elétrica compatível com a sua potência de 4 kW. Recomenda-se uma instalação trifásica de 400V ou equivalente, com um disjuntor adequado para garantir o funcionamento seguro e otimizado do aparelho.

Este monolite é adequado para que tipo de estabelecimentos?

É ideal para cozinhas profissionais em restaurantes, hotéis, bares e cantinas que necessitem de uma solução robusta e eficiente para aquecer e confeccionar alimentos. A sua durabilidade e desempenho são cruciais para operações de médio a alto volume.

Como se realiza a limpeza e manutenção do monolite elétrico?

A limpeza e manutenção são simples. O corpo em aço inoxidável AISI 304 deve ser limpo com um pano húmido e detergente neutro. Os discos devem ser limpos após cada utilização para remover resíduos, prolongando a vida útil do equipamento e mantendo o seu desempenho.

Quais as dimensões exatas e o espaço requerido na bancada?

Este modelo possui dimensões de 550x550x500 mm (comprimento x largura x altura). É concebido para otimizar o espaço em bancadas industriais, necessitando apenas de uma superfície estável e resistente ao calor. É ideal para encaixe em linhas de confeção existentes.

Quais os acessórios compatíveis ou necessários para o funcionamento básico?

Este monolite elétrico funciona de forma autónoma e não requer acessórios específicos para o seu funcionamento. É compatível com diversas panelas e recipientes de fundo plano, permitindo versatilidade na sua utilização em diferentes métodos de confeção.