

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 20/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Carro de Serviço Inox 16 Níveis para Tabuleiros 480x370 mm

Informacoes do Produto

SKU:	MS1.190.429.101	Modelo:	C32S
Marca:	Magnus	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Magnus
Modelo	C32S

Descricao Resumida

Carro de serviço em aço inoxidável com 16 níveis, otimizado para transporte de 32 tabuleiros (480x370 mm). Inclui rodas com travão para segurança.

Descrição Completa

Carro de Serviço Inox — Principais Vantagens

Este carro de serviço (ou trolley de transporte) em aço inoxidável foi concebido para otimizar a eficiência e a higiene em ambientes profissionais, como cozinhas, refeitórios e pastelarias. A sua construção robusta garante durabilidade excepcional, resistindo ao uso intensivo diário e à corrosão comum em ambientes húmidos.

Com capacidade para 16 níveis e possibilidade de acomodar até 32 tabuleiros, este equipamento permite um transporte ágil e organizado de grandes volumes, essencial para serviços de catering, eventos e operações de self-service. As rodas, duas delas com travão, asseguram mobilidade suave e estabilidade durante o carregamento e descarregamento, prevenindo acidentes.

A superfície em aço inoxidável facilita imenso a limpeza e a desinfeção, cumprindo os mais altos padrões de higiene exigidos no setor HORECA. Os batentes exteriores oferecem proteção adicional contra impactos, prolongando a vida útil do equipamento e das paredes circundantes.

Aplicações

Ideal para restaurantes de grande volume, hotéis, cozinhas industriais, padarias e pastelarias que necessitam de uma solução eficaz para o transporte de tabuleiros e recipientes gastronómicos. Perfeito para servir refeições, recolher loiça ou organizar ingredientes e produtos acabados em buffets, serviços de catering e áreas de preparação de alimentos.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (Largura x Profundidade x Altura)	585 x 800 x 1725 mm
Distância entre guias	90 mm
Capacidade de tabuleiros (LPA)	2x 480 x 370 mm

Característica	Detalhe
Níveis / Capacidade	16 Níveis (para 32 tabuleiros)
Material de Construção	Aço Inoxidável
Rodas	2 com travão, 2 sem travão
Diâmetro das Rodas	100 mm
Características Adicionais	Batentes exteriores